



CATALOGO

INDICE

Turismo - Furgoneta - 4x4	pag. 2
Camión	pag. 33
Carretilla.....	pag. 39
Obras Públicas	pag. 41
Agrícola e Industrial	pag. 45




TURISMO
FURGONETA
4X4

INICIO

RUEDAS ORIGINALES DE TURISMO-FURGONETA-4X4 ORIGINAL CAR - VAN - 4X4 WHEELS



Modelo	Año	Medida	Buje/Distancia centro a centro/N°Tal/ Bombeo				Ref./Foto	Peso Kg
Model	Production Year	Wheel size	Center hole/PCD/ Hole nr./Offset				Ref./Photo	Weight

Alfa Romeo 								
145 1.4i/1.6i/1.7i-16V	09.94 - 12.96	5 1/2 J x 14H2	58	98	4	43	R1-977	7.3
145 TD/TDS	03.96	5 1/2 J x 14H2	58	98	4	43	R1-977	7.3
145 Quadrifoglio	03.96	5 1/2 J x 14H2	58	98	4	43	R1-977	7.3
145 1.4TS/1.6TS/1.8 TS	01.97	5 1/2 J x 14H2	58	98	4	43	R1-977	7.3
146 1.4i/1.6i/1.7i-16V	05.95 - 12.96	5 1/2 J x 14H2	58	98	4	43	R1-977	7.3
146 TD/TDS	03.96	5 1/2 J x 14H2	58	98	4	43	R1-977	7.3
146 Ti	03.96	5 1/2 J x 14H2	58	98	4	43	R1-977	7.3
146 1.4 TS/1.6 TS/1.8 TS	01.97	5 1/2 J x 14H2	58	98	4	43	R1-977	7.3
146 1.8 GT	01.97	6 J x 14H2	58	98	4	49.5	R1-856	7.6
146 1.8/2.0	01.97	6 J x 15H2	58	98	4	49.5	R1-857	8.9
147 MY 2000	06.00	6 J x 15H2	58	98	5	37.5	R1-1402	7.6
155 2.0 TS-S2.5i-V6/2.0i-Q4/2.5 TD	04.95	6 1/2 J x 15H2	58	98	4	37	R1-1006	9.0
156 1.6i/1.8i/1.9 JTD	10.97	6 J x 15H2	58	98	5	37.5	R1-1237	7.9
156 1.6i/1.8i/1.9 JTD/2.0i/2.4. JTD/2.5 V6	10.97	6 1/2 J x 15H2	58	98	5	41.5	R1-1238	8.1
156 SportWagon 1.6i/1.8i/1.9 JTD	03.00	6 J x 15H2	58	98	5	37.5	R1-1237	7.9
156 SportWagon 2.0i/2.4D/2.4 JTD	03.00	6 1/2 J x 15H2	58	98	5	41.5	R1-1238	8.1
166 2.0 TS/2.5 V6/3.0 V6	09.98	6 1/2 J x 16H2	58	108	5	41	R1-1240	10.2
Coupé GTV TS 2.0 16V	05.95	6 J x 15H2	58	98	5	35	R1-987	8.6
Spider TS 2.0 16 V/L	05.95	6 J x 15H2	58	98	5	35	R1-987	8.6

Audi 								
A2	06.00	5 J x 15H2	57	100	5	28	R1-1366	6.2
A2	06.00	5 1/2 J x 15H2	57	100	5	34	R1-1367	7.0
80 Quattro	09.86 - 08.91	5 1/2 J x 14H2	57	108	4	45	R1-778	8.2
90 Quattro	09.84 - 08.91	5 1/2 J x 14H2	57	108	4	45	R1-778	8.2
80 Coupé 2.0E/2.3E/2.6E/2.8E	09.91 - 12.95	6 J x 15H2	57	108	4	37	R1-931	8.8
80 Coupé Quattro 2.0E/2.3E/2.6E/2.8E	09.91 - 12.95	6 J x 15H2	57	108	4	37	R1-931	8.8
80 1.6/1.9 TD/1.9 TDI/2.0	09.91 - 09.94	6 J x 15H2	57	108	4	37	R1-931	8.8
80 2.0E/2.3E/2.6E/2.8E	09.91 - 09.94	6 J x 15H2	57	108	4	37	R1-931	8.8
80 Avant 1.9 TDI/2.0	09.92 - 12.95	6 J x 15H2	57	108	4	37	R1-931	8.8
80 Avant 2.0E/2.3E/2.6E/2.8E	09.92 - 12.95	6 J x 15H2	57	108	4	37	R1-931	8.8
100 1.8/1.8E/2.0/2.0E/2.3E	09.80 - 12.90	5 1/2 J x 14H2	57	108	4	45	R1-778	8.2
100 2.0 D/2.4 D/2.4 TD	09.80 - 12.90	5 1/2 J x 14H2	57	108	4	45	R1-778	8.2
100 Quattro 1.8E/2.0E/2.3E	10.84 - 12.90	5 1/2 J x 14H2	57	108	4	45	R1-778	8.2
100 Avant	09.80 - 06.91	5 1/2 J x 14H2	57	108	4	45	R1-778	8.2

RUEDAS ORIGINALES DE TURISMO-FURGONETA-4X4 ORIGINAL CAR - VAN - 4X4 WHEELS



Modelo <i>Model</i>	Año <i>Production Year</i>	Medida <i>Wheel size</i>	Buje/Distancia centro a centro/NºTal/ Bombeo <i>Center hole/PCD/ Hole nr./Offset</i>	Ref./Foto <i>Ref./Photo</i>	Peso Kg <i>Weight</i>
Audi 					
100 Avant Quattro	03.85 - 06.91	5½J x 14H2	57 108 4 45	R1-778	8.2
100 2.0E/2.3E/2.6E/2.8E	12.90 - 06.94	6J x 15H2	57 112 5 45	R1-1014	8.9
100 2.4 D/2.4 TD/2.5 TDI	12.90 - 06.94	6J x 15H2	57 112 5 45	R1-1014	8.9
100 Avant 2.0E/2.3E/2.8E/2.5 TDI	12.90 - 06.94	6J x 15H2	57 112 5 45	R1-1014	8.9
100 Quattro 2.0E/2.3E/2.6E/2.8 E	12.90 - 06.94	6J x 15H2	57 112 5 45	R1-1014	8.9
A3 1.6/1.8/1.8T/1.9 TDI	09.96	6J x 15H2	57 100 5 38	R1-1229	8.9
A3 1.6/1.8/1.8T/1.9 TDI/Quattro	09.96	6½J x 16H2	57 100 5 42	R1-1345	9.3
A4 1.6/1.8/1.8T/2.6/2.8/2.8 - 30V	12.94	6J x 15H2	57 112 5 45	R1-1014	8.9
A4 1.9 TDI	02.95	6J x 15H2	57 112 5 45	R1-1014	8.9
A4 Avant 1.6/1.8/1.8T/2.6/2.8 - 30V	04.96	6J x 15H2	57 112 5 45	R1-1014	8.9
A4 Avant 1.9 TDI	04.96	6J x 15H2	57 112 5 45	R1-1014	8.9
A6 1.8/1.8 T	06.94 - 04.97	6J x 15H2	57 112 5 45	R1-1014	8.9
A6 2.0/2.4/2.6/2.8/2.8 - 30V	06.94 - 04.97	6J x 15H2	57 112 5 45	R1-1014	8.9
A6 1.9 TDI/2.5 TDI/2.5 TDI-V6	06.94 - 04.97	6J x 15H2	57 112 5 45	R1-1014	8.9
A6 Avant 1.8/2.0/2.4	06.94	6J x 15H2	57 112 5 45	R1-1014	8.9
A6 Avant 2.6/2.8/2.8 - 30V	06.94	6J x 15H2	57 112 5 45	R1-1014	8.9
A6 Avant 1.9 TDI/2.5 TDI/2.5 TDI - V6	06.94	6J x 15H2	57 112 5 45	R1-1014	8.9
A6 1.8/1.8 T/2.4/2.8	05.97	6J x 15H2	57 112 5 45	R1-1014	8.9
A6 1.9 TDI	05.97	6J x 15H2	57 112 5 45	R1-1014	8.9
A4	12.00	6½J x 15H2	57 112 5 33	R1-1156	10.8
A6 1.8/1.8 T/1.9 TDI/2.4	05.97	6J x 16H2	57 112 5 40	R1-1361	9.2
A6 2.5 TDI/2.8/Quattro	05.97	6J x 16H2	57 112 5 40	R1-1361	9.2
A8/S8 2.5 TDI/2.8/2.8 -30 V	06.94	7J x 16H2	57 112 5 42	R1-1340	10.2
A8/S8 3.7/4.2 Quattro	06.94	7J x 16H2	57 112 5 42	R1-1340	10.2
Cabrio 1.8/2.0E/2.3E/2.6/2.8 (8G7)	07.91	6J x 15H2	57 108 4 37	R1-931	8.8
Cabrio 1.9 TDI	10.95	6J x 15H2	57 108 4 37	R1-931	8.8
TT Roadster 1.8 T/1.8 T Quattro	09.98	6J x 16H2	57 100 5 31	R1-1360	9.0
S3 1.8 T Quattro	01.99	6J x 16H2	57 100 5 31	R1-1360	9.0

BMW



Minicooper 1.6	09.01	5½J x 15H2	56 100 4 45	R1-1417	6.7
316i/318i/318i-S/320i/325i	12.90	6J x 15H2	72.5 120 5 42	R1-953	8.7
325td/325tds	09.91	6J x 15H2	72.5 120 5 42	R1-953	8.7
Compact 316g/316i/318ti	05.94	6J x 15H2	72.5 120 5 42	R1-953	8.7
Compact 318tds	04.95	6J x 15H2	72.5 120 5 42	R1-953	8.7
Coupé 316i/318i-S/320i/323i	01.92	6J x 15H2	72.5 120 5 42	R1-953	8.7

RUEDAS ORIGINALES DE TURISMO-FURGONETA-4X4 ORIGINAL CAR - VAN - 4X4 WHEELS



Modelo <i>Model</i>	Año <i>Production Year</i>	Medida <i>Wheel size</i>	Buje/Distancia centro a centro/NºTal/ Bombeo <i>Center hole/PCD/ Hole nr./Offset</i>	Ref./Foto <i>Ref./Photo</i>	Peso Kg <i>Weight</i>
BMW 					
Coupé 325i	01.92-05.95	6J x 15H2	72.5 120 5 42	R1-953	8.7
Z3 Roadster 1.8/1.9	03.96	6J x 15H2	72.5 120 5 42	R1-953	8.7
316i/318i/320i/323i/328i	01.95	6½J x 15H2	72.5 120 5 47	R1-1012	9.2
325td/325tds	01.95	6½J x 15H2	72.5 120 5 47	R1-1012	9.2
Touring 316i/318i/320i/323i/328i	05.95	6½J x 15H2	72.5 120 5 47	R1-1012	9.2
Touring 318tds/325tds	05.95	6½J x 15H2	72.5 120 5 47	R1-1012	9.2
Compact 316g/316i/318ti	05.94	6½J x 15H2	72.5 120 5 47	R1-1012	9.2
Compact 318tds	04.95	6½J x 15H2	72.5 120 5 47	R1-1012	9.2
Coupé 316i/318i-S	03.92	6½J x 15H2	72.5 120 5 47	R1-1012	9.2
Coupé 320i/323i/328i	03.92	6½J x 15H2	72.5 120 5 47	R1-1012	9.2
Coupé 325i	01.92-05.95	6½J x 15H2	72.5 120 5 47	R1-1012	9.2
Cabrio 318i/320i/323i/325i/328i	05.93	6½J x 15H2	72.5 120 5 47	R1-1012	9.2
3er 316i/318i/320i/320d/323i	05.98	6½J x 15H2	72.5 120 5 42	R1-1319	9.1
Z3 Roadster 1.8/1.9	03.96	6½J x 15H2	72.5 120 5 47	R1-1012	9.2
Cabrio 320Ci/323Ci/325Ci/330Ci	10.99	7J x 17H2	72.5 120 5 47	R1-1409	9.8
520i/523i/528i	11.95	6½J x 15H2	74 120 5 18	R1-1205	8.8
525tds	03.96	6½J x 15H2	74 120 5 18	R1-1205	8.8
520i/523i/528i	05.96	7J x 15H2	74 120 5 20	R1-1214	9.4
525tds	11.95	7J x 15H2	74 120 5 20	R1-1214	9.4
Touring 520i/523i/528i	03.97	7J x 15H2	74 120 5 20	R1-1214	9.4
Touring 525tds	03.97	7J x 15H2	74 120 5 20	R1-1214	9.4
Citroën 					
AX 1.4 TRS/TZX/TGD/4x4	03.87	4.50B x 13FH	55.2 98 3 25	R1-863	4.8
Saxo 1.4i-SX/VSX	04.96	5.00B x 13FH	65 108 4 20	R1-933	5.9
Saxo 1.5 DX/SX/VSX	07.96	5.00B x 13FH	65 108 4 20	R1-933	5.9
Saxo 1.0 X/1.1i X	04.96	4.50B x 13H	55 98 3 15	R1-176	5.5
Saxo 1.4i-VSX/1.6i-SX	04.96	5J x 14FH	65 108 4 20	R1-1277	7.0
Saxo 1.1i-X/SX/1.4i-SX/1.5 DX/SX	04.96	5.00B x 13H	65 108 4 20	R1-1368	6.0
C3 1.1i/1.4i-HDI 75	09.01	5½J x 14CH	65 108 4 34	R1-1150	5.5
C3	01.00	6J x 15H2	65 108 4 27	R1-1372	7.5
ZX 1.4i-X/Avantage/Reflex	03.91	5.00B x 13FH	65 108 4 28	R1-908	5.9
ZX 1.9 D/Avantage/Reflex/Aura	03.92	5.00B x 13FH	65 108 4 28	R1-908	5.9
ZX 1.6i-SX/1.8i-SX/1.8i-16V	03.91	5½J x 14CH	65 108 4 24	R1-1313	7.4
ZX 2.0i-SX/2.0i-16V	03.91	5½J x 14CH	65 108 4 24	R1-1313	7.4
ZX 1.9 D/TD SX	03.91	5½J x 14CH	65 108 4 24	R1-1313	7.4




RUEDAS ORIGINALES DE TURISMO-FURGONETA-4X4 ORIGINAL CAR - VAN - 4X4 WHEELS



Modelo <i>Model</i>	Año <i>Production Year</i>	Medida <i>Wheel size</i>	Buje/Distancia centro a centro/NºTal/ Bombeo <i>Center hole/PCD/Hole nr./Offset</i>	Ref./Foto <i>Ref./Photo</i>	Peso Kg <i>Weight</i>
Citroën 					
ZX 1.4i-X/1.6i-SX/1.8i-SX	01.94	5½J x 14CH	65 108 4 24	R1-1313	7.4
ZX 1.8i-16V Break	01.94	5½J x 14CH	65 108 4 24	R1-1313	7.4
ZX 1.9 D/TD SX Break	01.94	5½J x 14CH	65 108 4 24	R1-1313	7.4
Xantia 1.6i-X/1.8i-X/SX	09.93	5½J x 14H2	65 108 4 18	R1-989	7.4
Xantia 1.8i-16V X/2.0i-SX	09.93	5½J x 14H2	65 108 4 18	R1-989	7.4
Xantia 2.0i/2.0i-16V	09.93	5½J x 15H2	65 108 4 15	R1-1263	8.4
Xantia 1.9 TD/1.6i/1.8i/2.0i	01.98	5½J x 15H2	65 108 4 8	R1-1286	8.0
Xantia 16V/VSX	10.95	6J x 15H2	65 108 4 18	R1-1264	8.7
Xsara 1.8i/1.8i-16V	09.97	5½J x 14FH	65 108 4 24	R1-1287	6.5
Xsara Picasso	04.96	6J x 15H2	65 108 4 18	R1-1369	9.5
BX 19GTi/16V/4WD	10.84 - 08.93	5½J x 14H2	65 108 4 18	R1-989	7.4
BX TZD Turbo Break	10.84 - 08.93	5½J x 14H2	65 108 4 18	R1-989	7.4
XM 2.0i/2.0i Turbo/D12 Turbo	06.89 - 08.94	6J x 15H2	65 108 5 45	R1-942	9.7
XM V6/V6-24V	06.89 - 08.94	6J x 15H2	65 108 5 45	R1-942	9.7
XM 2.0i/2.0i Turbo/V6 Break	01.92 - 08.94	6J x 15H2	65 108 5 45	R1-942	9.7
XM D12 Turbo Break	01.92 - 08.94	6J x 15H2	65 108 5 45	R1-942	9.7
XM 2.0 SX/2.0 Turbo C.T. VSX/Break	09.94	6J x 15H2	65 108 5 45	R1-942	9.7
XM V6 VSX/V6-24V Exclusive/Break	09.94	6J x 15H2	65 108 5 45	R1-942	9.7
XM 2.0 TD 12 SX/VSX/Break	09.94	6J x 15H2	65 108 5 45	R1-942	9.7
XM 2.5 TD VSX/Break	09.94	6J x 15H2	65 108 5 45	R1-942	9.7
C5 1.8i/2.0i/2.0HPi/2.0HDi/2.2HDi/3.0-V6	04.01	6J x 15H2	65 108 4 18	R1-1334	7.7
Evasion 2.0 X/SX/Turbo	09.94	6½J x 15H2	58 98 5 31	R1-1009	10.3
Evasion 1.9 TDx/2.1 TD 12 SX	03.95	6½J x 15H2	58 98 5 31	R1-1009	10.3
Berlingo 1.4i-X/1.9 DX/SX	09.96	5½J x 14H2	65 108 4 24	R1-1278	8.0
Jumpy Kombi 1.6/1.9 D/1.9 TD	05.99	6J x 14H2	58 98 5 31	R1-1349	9.6
C25 14 (Bus)	11.84	6JK x 14 H	72.2 118 5 55	R1-747	9.6
C25 14 - 18 - 2.5 TD (Bus)	12.90	5½JK x 16H2	72.2 118 5 50	R1-844	13.3
Jumper 1.3/1.4	03.94	6J x 15H2	71.1 118 5 68	R1-957	10.9
Jumper 1.8/1.9	03.94	6J x 16H2	78 130 5 68	R1-956	13.0
Daewoo 					
Matiz	08.98	4½J x 13H	69 114.3 4 45	R1-1341	5.5
Lanos 1.3i/1.5i SX	06.97	5J x 13H	56.5 100 4 49	R1-1342	6.2
Lanos 1.5 GLX	06.97	5½J x 14H	56.5 100 4 49	R1-882	7.6
Nexia 1.5 GTX	02.95	5½J x 14H	56.5 100 4 49	R1-882	7.6
Espero 1.5 GL/GTX/GLX	02.95	5½J x 14H	56.5 100 4 49	R1-882	7.6

RUEDAS ORIGINALES DE TURISMO-FURGONETA-4X4 ORIGINAL CAR - VAN - 4X4 WHEELS



Modelo <i>Model</i>	Año <i>Production Year</i>	Medida <i>Wheel size</i>	Buje/Distancia centro a centro/NºTal/ Bombeo <i>Center hole/PCD/ Hole nr./Offset</i>	Ref./Foto <i>Ref./Photo</i>	Peso Kg <i>Weight</i>
Daewoo 					
Espero 1.8 CD/2.0 CD	02.95	5½J x 14H	56.5 100 4 49	R1-882	7.6
Nubira 1.6 SX/2.0 CDX	06.97	5½J x 14H	56.5 100 4 49	R1-882	7.6
Leganza	05.98	6J x 15H2	56.5 114.3 5 49	R1-1165	8.0
Tacuma/Rezzo	09.00	6J x 15H2	56.5 114.3 4 44	R1-1164	8.0
Tacuma/Rezzo	09.00	5½J x 14H2	56.5 114.3 4 44	R1-1166	6.5
Daihatsu 					
SIRION 1.0 CX/CLX/CXS	06.98	5J x 14H2	56 100 4 56	R1-1323	8.3
Charade		4½J x 13H2	56 100 4 45	R1-1174	6.5
Fiat 					
126 Bis	04.87	4.00B x 13H	58 98 4 31.5	R1-892	4.8
Cinquecento 900	05.94 - 03.95	4.00B x 13H	58 98 4 36.5	R1-985	4.6
Cinquecento 900i	04.95	4.50B x 13H	58 98 4 36.5	R1-1004	5.0
Cinquecento 900i	04.95	4.00B x 13H	58 98 4 36.5	R1-1003	5.0
Cinquecento VAN	04.97	4.50B x 13H	58 98 4 36.5	R1-1105	5.2
Seicento	04.98	5.00B x 13H	58 98 4 33	R1-1280	5.4
Seicento	04.98	5.00B x 13H	58 98 4 33	R1-1281	5.4
Seicento VAN	04.98	5.00B x 13H	58 98 4 33	R1-1299	5.4
Seicento Elettra	11.98	5.00B x 13H	58 98 4 33	R1-1299	5.4
Panda Restyling	05.95	4.00B x 13H	58 98 4 41.2	R1-792	4.7
Panda Super	05.95	4.00B x 13H	58 98 4 41.2	R1-811	4.7
Panda 4x4 Restyling	05.95	4.00B x 13H	58 98 4 38	R1-910	4.7
Uno 45/55/60/70/75	03.83 - 12.93	4.50B x 13H	58 98 4 45.7	R1-745	4.9
Uno 45/55/60/70/75	03.83 - 12.93	4.50B x 13H	58 98 4 45.7	R1-821	4.9
Uno Diesel/Turbo Diesel	03.83 - 12.93	4.50B x 13H	58 98 4 41	R1-822	5.2
Punto 55 S	11.93	4.50B x 13H	58 98 4 35	R1-970	4.8
Punto Cabrio 60 S	06.94	4.50B x 13H	58 98 4 35	R1-970	4.8
Punto 55 S/60 SX	11.93 - 05.97	5.00B x 13H	58 98 4 48	R1-972	5.7
Punto 6 Speed/75 SX/90 ELX/TDS	11.93 - 05.97	5.00B x 14H	58 98 4 48	R1-975	7.2
Punto Cabrio 90 ELX	06.94 - 05.97	5.00B x 14H	58 98 4 48	R1-975	7.2
Punto GT/Sporting	06.95 - 05.97	5.00B x 14H	58 98 4 48	R1-975	7.2
Punto Restyling	06.97	5.00B x 14H	58 98 4 48	R1-1234	7.0
Punto MY 99	09.99	5.00B x 13H	58 98 4 35	R1-1128	5.7
Punto MY 99	09.99	5½J x 14H2	58 98 4 35	R1-1121	6.0

RUEDAS ORIGINALES DE TURISMO-FURGONETA-4X4 ORIGINAL CAR - VAN - 4X4 WHEELS



Modelo	Año	Medida	Buje/Distancia centro a centro/NºTal/ Bombeo				Ref./Foto	Peso Kg
Model	Production Year	Wheel size	Center hole/PCD/Hole nr./Offset				Ref./Photo	Weight
Fiat FIAT								
Palio 3 volumi/SW	03.97	5.00B x 14H	58	98	4	44	R1-1232	7.2
Tipo 1.4i.e. S	06.88 - 09.95	5.00B x 13H	58	98	4	43	R1-847	5.5
Tipo 1.7 D/1.9 D/1.9 TD SX	06.88 - 09.95	5½J x 14H	58	98	4	43	R1-850	7.0
Tempra 1.4i.e. S	09.90 - 08.96	5.00B x 13H	58	98	4	43	R1-847	5.5
Tempra 1.8i.e. SX/1.9 TD SX	09.90 - 08.96	5½J x 14H	58	98	4	43	R1-853	7.4
Tempra 1.6i.e. SX/Station Wagon	09.90 - 08.96	5½J x 14H	58	98	4	43	R1-853	7.4
Tempra 1.8i.e. SX/Station Wagon	01.93 - 08.96	5½J x 14H	58	98	4	43	R1-853	7.4
Tempra 1.9 TD SX /Station Wagon	01.93 - 08.96	5½J x 14H	58	98	4	43	R1-853	7.4
Brava 1.4i-12V S/1.6i-16V S	10.95 - 08.98	5½J x 14H2	58	98	4	37	R1-1057	6.7
Bravo 1.4i-12V S/1.6i-16V S SX	10.95 - 08.98	5½J x 14H2	58	98	4	37	R1-1057	6.7
Brava TD 75 S/TD 100 S	05.96 - 08.98	5½J x 14H2	58	98	4	37	R1-1044	7.0
Bravo TD 75 S/TD 100 S	05.96 - 08.98	5½J x 14H2	58	98	4	37	R1-1044	7.0
Brava 1.6i-16V S/1.8i-16V GT	10.95 - 08.98	6J x 14H2	58	98	4	43	R1-1043	7.6
Bravo 1.6i-16V SX/1.8i-16V ELX	10.95 - 08.98	6J x 14H2	58	98	4	43	R1-1043	7.6
Brava TD 75 S/TD 100 S	10.96 - 08.98	6J x 14H2	58	98	4	43	R1-1043	7.6
Bravo TD 75 S/TD 100 S	10.96 - 08.98	6J x 14H2	58	98	4	43	R1-1043	7.6
Bravo 1.4i-12 VS/1.6i-16 VSX	09.98	5½J x 14H2	58	98	4	37	R1-1114	5.9
Brava 1.4i-12VS/1.6-16 VS	09.98	5½J x 14H2	58	98	4	37	R1-1114	5.9
Bravo TD 75 S/TD 100 S	09.98	5½J x 14H2	58	98	4	37	R1-1115	6.1
Brava TD 75 S/TD 100 S	09.98	5½J x 14H2	58	98	4	37	R1-1115	6.1
Bravo 1.6i-16V SX/1.8i-16V ELX	09.98	6J x 14H2	58	98	4	43	R1-1113	6.5
Brava 1.6i-16V S/1.8i-16V GT	09.98	6J x 14H2	58	98	4	43	R1-1113	6.5
Bravo TD 75 S/TD 100 S	09.98	6J x 14H2	58	98	4	43	R1-1113	6.5
Brava TD 75 S/TD 100 S	09.98	6J x 14H2	58	98	4	43	R1-1113	6.5
Stilo	11.01	6½J x 15H2	58	98	4	43	R1-1159	7.1
Marea 1.6i-16V SX/ELX	09.96 - 08.98	5½J x 14H2	58	98	4	37	R1-1044	7.0
Marea TD 75 SX/TD 100 S	09.96 - 08.98	5½J x 14H2	58	98	4	37	R1-1044	7.0
Marea Weekend 1.4i-16V	09.96 - 08.98	5½J x 14H2	58	98	4	37	R1-1044	7.0
Marea Weekend 1.4i-16V SX/ELX	09.96 - 08.98	5½J x 14H2	58	98	4	37	R1-1044	7.0
Marea Weekend TD 75 SX	09.96 - 08.98	5½J x 14H2	58	98	4	37	R1-1044	7.0
Marea Weekend TD 100 SX	09.96 - 08.98	5½J x 14H2	58	98	4	37	R1-1044	7.0
Marea 1.6i-16V SX/ELX	09.96 - 08.98	5½J x 14H2	58	98	4	43	R1-1069	7.6
Marea 1.8i-16V ELX/HLX	09.96 - 08.98	5½J x 14H2	58	98	4	43	R1-1069	7.6
Marea TD 100 S	09.96 - 08.98	5½J x 14H2	58	98	4	43	R1-1069	7.6
Marea Weekend 1.6i-16V SX/ELX	09.96 - 08.98	5½J x 14H2	58	98	4	43	R1-1069	7.6
Marea Weekend TD 100 SX	09.96 - 08.98	5½J x 14H2	58	98	4	43	R1-1069	7.6
Marea Weekend 1.8i-16V ELX/HLX	09.96 - 08.98	5½J x 14H2	58	98	4	43	R1-1069	7.6
Marea 2.0i-20V HLX	09.96	6J x 15H2	58	98	4	49.5	R1-857	8.9

RUEDAS ORIGINALES DE TURISMO-FURGONETA-4X4 ORIGINAL CAR - VAN - 4X4 WHEELS



Modelo	Año	Medida	Buje/Distancia centro a centro/NºTal/ Bombeo				Ref./Foto	Peso Kg
Model	Production Year	Wheel size	Center hole/PCD/ Hole nr./Offset				Ref./Photo	Weight
Fiat FIAT								
Marea 2.0i-20V Weekend HLX	09.96	6J x 15H2	58	98	4	49.5	R1-857	8.9
Marea 1.6i-16V SX/ELX	09.98	5½J x 14H2	58	98	4	37	R1-1115	6.1
Marea TD 75 SX/TD 100 SX	09.98	5½J x 14H2	58	98	4	37	R1-1115	6.1
Marea Weekend 1.4-16V	09.98	5½J x 14H2	58	98	4	37	R1-1115	6.1
Marea Weekend 1.6i-16V SX/ELX	09.98	5½J x 14H2	58	98	4	37	R1-1115	6.1
Marea Weekend TD 75 SX	09.98	5½J x 14H2	58	98	4	37	R1-1115	6.1
Marea Weekend TD 100 SX	09.98	5½J x 14H2	58	98	4	37	R1-1115	6.1
Marea 1.6i-16V SX/ELX	09.98	5½J x 14H2	58	98	4	43	R1-1112	6.3
Marea 1.8i-16V ELX/HLX	09.98	5½J x 14H2	58	98	4	43	R1-1112	6.3
Marea TD 100 S	09.98	5½J x 14H2	58	98	4	43	R1-1112	6.3
Marea Weekend 1.6i-16V SX/ELX	09.98	5½J x 14H2	58	98	4	43	R1-1112	6.3
Marea Weekend TD 100 SX	09.98	5½J x 14H2	58	98	4	43	R1-1112	6.3
Marea Weekend 1.8i-16V ELX/HLX	09.98	5½J x 14H2	58	98	4	43	R1-1112	6.3
Croma 2.0i.e./S/2.5 TDS	10.88 - 05.93	5½J x 14H	58	98	4	40	R1-873	7.0
Croma 2.0i.e./2.0i/S/16V TDS	06.93 - 08.96	6J x 15H2	58	98	4	37	R1-955	8.3
Croma 2.5 TD S	06.93 - 08.96	6J x 15H2	58	98	4	37	R1-955	8.3
Barchetta 1.8 -16V	05.95	6½J x 15H2	58	98	4	32	R1-1020	9.9
Coupé 1.8-16V/2.0-20V	06.94	6½J x 15H2	58	98	4	44.5	R1-1002	9.3
Multipla	11.98	6J x 15H2	58	98	4	31.5	R1-1118	7.0
Ulysse 1.8/2.0 S/2.0 Turbo HL	09.94	6½J x 15H2	58	98	5	31	R1-1009	10.3
Ulysse 1.9 TD S/2.1 TD S	03.95	6½J x 15H2	58	98	5	31	R1-1009	10.3
Ulysse 1.8	05.99	6J x 14H2	58	98	5	31	R1-1349	9.8
Fiorino 1.4/1.6/1.7 D	06.92	5.00B x 13H	58	98	4	42.5	R1-1067	6.1
Scudo/Kombi 1.6/1.9 D/1.9 TD	05.99	6J x 14H2	58	98	5	31	R1-1349	9.5
Doblò	02.01	5½J x 14H2	58	98	4	37	R1-1127	6.5
Ducato 10 Panorama TD	07.82	6JK x 14H	72.2	118	5	55	R1-747	9.6
Ducato 14/TD/Talento	07.82	6JK x 14H	72.2	118	5	55	R1-747	9.6
Ducato 18 Maxi/2.5 TD	07.82	5½J x 16H2	72.2	118	5	50	R1-844	13.3
Ducato 14 Alco 6x2/TD	07.82	5½J x 16H2	72.2	118	5	50	R1-844	13.3
Ducato 10/14	03.94	6J x 15H2	71.1	118	5	68	R1-957	10.9
Ducato Maxi 1.8 Q.li	03.94	6J x 16H2	78	130	5	68	R1-956	13.0
IVECO S2000 30/34	01.98	6J x 15H2	71.1	118	5	68	R1-1251	11.0
IVECO Daily 35/40 (S2000 40/45/50)	10.97	5JK x 16H1	130	170	6	115	R1-1258	12.4
IVECO S2000 35	01.98	5½J x 16H2	130	170	6	113	R1-1274	13.0
IVECO Daily All.		5K x 16H1	130	170	6	115	R1-1347	12.5
IVECO Daily All.		5½J x 16H1	130	170	6	113	R1-1348	13.2
IVECO Daily 60/65/75 - S2000 60/75	03.98	6J x 16H2	161	205	6	124	R1-988	16.8


RUEDAS ORIGINALES DE TURISMO-FURGONETA-4X4 ORIGINAL CAR - VAN - 4X4 WHEELS





Modelo	Año	Medida	Buje/Distancia centro a centro/NºTal/ Bombeo	Ref./Foto	Peso Kg
Model	Production Year	Wheel size	Center hole/PCD/ Hole nr./Offset	Ref./Photo	Weight
Ford 					
KA 1.3i	11.96	4½J x 13CH	63.3 108 4 37.5	R1-879	5.8
KA 1.3i	11.96	5J x 13CH	63.3 108 4 36	R1-917	6.0
Fiesta II 1.1i/1.3i	03.89 - 12.95	4½J x 13CH	63.3 108 4 37.5	R1-879	5.8
Fiesta II Classic 1.1i/1.3i	01.96 - 12.96	4½J x 13CH	63.3 108 4 37.5	R1-879	5.8
Fiesta II 1.4/1.8 D	03.89 - 12.95	5J x 13CH	63.3 108 4 36	R1-917	6.0
Fiesta II 1.6-16V Futura	03.94 - 12.95	5J x 13CH	63.3 108 4 36	R1-917	6.0
Fiesta II Classic 1.1i/1.3i/1.8D	01.96 - 12.96	5J x 13CH	63.3 108 4 36	R1-917	6.0
Fiesta 1.25i-16V/1.3i/1.8D	01.96	5J x 13CH	63.3 108 4 43	R1-1076	5.9
Fiesta Courier Family 1.3i/1.4i/1.8 D	01.96	5J x 13CH	63.3 108 4 43	R1-1076	5.9
Fiesta 1.4i-16V	03.96	5½J x 14CH	63.3 108 4 43	R1-1218	8.2
Escort 1.3i/1.4i/1.6i/1.8i/1.8 D/TD	10.90	5J x 13CH	63.3 108 4 41	R1-921	6.5
Escort Turnier 1.4i/1.6i/1.8i/1.8 D/TD	10.90	5J x 13CH	63.3 108 4 41	R1-921	6.5
Escort Cabrio 1.4i/1.6i	10.90	5J x 13CH	63.3 108 4 41	R1-921	6.5
Escort 1.3i/1.4i/1.6i/1.8i/1.8D/TD	10.90	6J x 14CH	63.3 108 4 41	R1-954	7.5
Escort XR3i/XR3i-16V	10.90	6J x 14CH	63.3 108 4 41	R1-954	7.5
Escort RS2000/4x4	10.90	6J x 14CH	63.3 108 4 41	R1-954	7.5
Escort Turnier 1.3i/1.4i/1.6i	10.90	6J x 14CH	63.3 108 4 41	R1-954	7.5
Escort Turnier 1.8i/1.8 D/1.8 TD	10.90	6J x 14CH	63.3 108 4 41	R1-954	7.5
Escort Cabrio 1.6i/XR3i/1.8 TD	10.90	6J x 14CH	63.3 108 4 41	R1-954	7.5
Orion 1.3i/1.4i/1.6i/1.8i/1.8 D/TD	10.90 - 12.93	5J x 13CH	63.3 108 4 41	R1-921	6.5
Orion 1.3i/1.4i/1.6i/1.8i/1.8 D/TD	10.90 - 12.93	6J x 14CH	63.3 108 4 47	R1-954	7.5
Focus 1.4i/1.6i/1.8i/1.8 TD/1.9 TDi	11.98	5½J x 14H2	63.3 108 4 47.5	R1-1330	7.2
Focus 2.0i	11.98	6J x 15H2	63.3 108 4 52.5	R1-1338	8.0
Mondeo 1.6i/1.8i/1.8 TD/2.0i	03.93	5½J x 14CH	63.3 108 4 47	R1-990	7.9
Mondeo Turnier 1.6i/1.8i/1.8 TD/2.0i	06.93	5½J x 14CH	63.3 108 4 47	R1-990	7.9
Mondeo 2.5i V6-24V	07.94	6J x 15H2	63.3 108 4 49	R1-1021	9.4
Mondeo 2.0i 4x4	03.95 - 12.96	6J x 15H2	63.3 108 4 49	R1-1021	9.4
Mondeo Turnier 2.0 4x4	03.95 - 12.96	6J x 15H2	63.3 108 4 49	R1-1021	9.4
Mondeo Turnier 1.8i/2.0i/2.0TDi/2.5 V6	12.00	6½J x 16H2	63.3 108 5 52.5	R1-1167	11.9
Scorpio 2.0i/2.3i/2.5 TD/2.9i V6-24V	01.95	6J x 15H2	63.3 108 4 49	R1-1021	9.4
Scorpio Turnier 2.0i/2.3i/2.5 TD	01.95	6J x 15H2	63.3 108 4 49	R1-1021	9.4
Scorpio Turnier 2.9i V6-24V	01.95	6J x 15H2	63.3 108 4 49	R1-1021	9.4
Galaxy 1.9 TDi/2.0i/2.3-16V/2.8	09.95	6J x 15H2	57 112 5 55	R1-1203	9.9
Galaxy 2.8 4x4	01.97	6J x 15H2	57 112 5 55	R1-1203	9.9
Galaxy	09.95 - 06.00	6J x 15H2	57 112 5 55	R1-1410	11.0
Galaxy 1.9TDi/2.0i/2.3i/2.8i/2.8i VR6	07.00	6J x 16H2	57 112 5 53	R1-1408	11.5
Transit FT80/100/120/150	09.91 - 08.94	5½J x 14H2	65 160 5 60	R1-980	10.0

RUEDAS ORIGINALES DE TURISMO-FURGONETA-4X4 ORIGINAL CAR - VAN - 4X4 WHEELS








Modelo	Año	Medida	Buje/Distancia centro a centro/NºTal/ Bombeo	Ref./Foto	Peso Kg
Model	Production Year	Wheel size	Center hole/PCD/ Hole nr./Offset	Ref./Photo	Weight
Ford 					
Transit FT 150/190	09.91	6J x 15CH	139 180 6 70	R1-1092	10.7
Transit FT 260S/280S/280M/300M/300L/300S	01.00	5½J x 15H2	65 160 5 60	R1-1421	11.4
Transit FT 300M/300L/300S/330M/330L/330S	01.00	6½J x 16H2	65 160 5 60	R1-1197	14.5

Honda 					
Civic 1.5i/1.5 LSi/1.5VEi	10.91 - 08.95	5J x 14CH	56 100 4 45	R1-936	8.2
Civic 1.6i ESi	10.91 - 08.95	5J x 14CH	56 100 4 45	R1-936	8.2
Civic	09.91 - 02.01	6J x 13H2	56 100 4 35	R1-1178	6.4
Civic Coupé 1.5i/LSi/1.6 ESi	01.94 - 02.96	5J x 14CH	56 100 4 45	R1-936	8.2
Civic 1400/1500 VTEC-E	02.95	5J x 14CH	56 100 4 45	R1-936	8.2
Civic 1600	02.95	5J x 14CH	56 100 4 45	R1-936	8.2
Civic 1.5i LS/1.6-ES	09.95	5J x 14CH	56 100 4 45	R1-936	8.2
Civic Coupé 1.6i/1.6i - VTEC/SR	02.95	5J x 14CH	56 100 4 45	R1-936	8.2
Civic	03.01	5½J x 14H2	56 100 4 45	R1-1148	7.0
Civic	03.01	6J x 15H2	56 100 4 45	R1-1149	9.2
Civic 5 Türig 1.8 Vti	09.97	5½J x 15H2	64 100 4 45	R1-1377	10.2
Civic Aerodeck	04.98	5½J x 15H2	64 114.3 4 55	R1-1377	10.2
Concerto 1.5i/1.6i/1.6i-16V	11.90 - 01.95	5J x 14H2	56 100 4 45	R1-1022	7.3
Accord 2.0/2.0i	01.90 - 12.92	5J x 14CH	64 114.3 4 50	R1-1023	7.8
Accord 2.0i	01.93 - 12.95	5J x 14CH	64 114.3 4 50	R1-1023	7.8
Accord 1.8/LS	01.96 - 09.98	5J x 14CH	64 114.3 4 50	R1-1023	7.8
Accord 2.0i/2.0 ES/2.0 LS	01.93 - 12.95	5½JJ x 15CH	64 114.3 4 50	R1-1082	8.0
Accord 2.3i SR	01.93 - 12.95	5½JJ x 15CH	64 114.3 4 50	R1-1082	8.0
Accord Aerodeck 2.0i LS	01.93 - 09.98	5½JJ x 15CH	64 114.3 4 50	R1-1082	8.0
Accord Aerodeck 2.0i ES/2.2i ES	03.94 - 09.98	5½JJ x 15CH	64 114.3 4 50	R1-1082	8.0
Accord Coupé 2.2i	04.94 - 09.98	5½JJ x 15CH	64 114.3 4 50	R1-1082	8.0
Accord 2.0i LS/ES/2.2i VTEC	01.96	5½JJ x 15CH	64 114.3 4 50	R1-1082	8.0
Accord 2.0 TDi	01.96	5½JJ x 15CH	64 114.3 4 50	R1-1082	8.0
Accord 1.8i	10.98	5½J x 14H2	64 114.3 4 60	R1-1309	7.9
Accord 1.8i/2.0i	10.98	6J x 15H2	64 114.3 4 60	R1-1308	9.8
Shuttle 2.2i/2.3i	09.97	6JJ x 15H2	64 114.3 5 45	R1-1179	9.3
HR-V	01.99	5½JJ x 15H2	64 114.3 5 45	R1-1177	7.6
CR-V	06.97	6JJ x 15H2	64 114.3 5 50	R1-1176	9.8

Hyundai 					
Atos 1000 GLS	04.98	4.00B x 13FH	67 114.3 4 46	R1-1316	6.0


RUEDAS ORIGINALES DE TURISMO-FURGONETA-4X4 ORIGINAL CAR - VAN - 4X4 WHEELS




Modelo <i>Model</i>	Año <i>Production Year</i>	Medida <i>Wheel size</i>	Buje/Distancia centro a centro/NºTal/ Bombeo <i>Center hole/PCD/ Hole nr./Offset</i>			Ref./Foto <i>Ref./Photo</i>	Peso Kg <i>Weight</i>
Hyundai 							
Accent 1.3i LS/GS/GLS	11.94	5J x 13FH	67	114.3	4 46	R1-1083	6.4
Accent 1.5i GS/GLS	11.94 - 12.99	5J x 13FH	67	114.3	4 46	R1-1083	6.4
Accent 1.3i/1.5i	01.00	5J x 13FH	67	100	4 46	R1-1163	6.4
Lantra GLS 1.6i-16V/GT 1.8i-16V	09.91 - 09.95	5½JJ x 14CH	67	114.3	4 46	R1-1084	8.2
Lantra GL 1.6i/GLS 1.6i/GT 1.8i	10.95	5½JJ x 14CH	67	114.3	4 46	R1-1084	8.2
Lantra Combi GL 1.6i/GLS 1.6i	02.96	5½JJ x 14CH	67	114.3	4 46	R1-1084	8.2
Sonata GLS 2.0i/GLS 2.0-16V	09.93	5½JJ x 14CH	67	114.3	4 46	R1-1084	8.2
H1-Starex 2.4i/2.5TD	03.98 - 12.99	5½J x 14CH	67	114.3	5 40	R1-1191	10.8
H1-Starex	01.01	5½J x 14CH	67	120	5 40	R1-1192	10.5
Elantra	09.00	5½J x 15H2	67	114.3	4 46	R1-1194	9.0
Kia 							
Sephia	10.93 - 04.98	5½JJ x 14H2	56	100	4 45	R1-1354	8.4
Clarus	07.96	5½JJ x 14H2	67	114.3	4 45	R1-1355	9.0
Sportage	06.94	6JJ x 15H2	100	139.7	5 45	R1-1180	10.7
Carnival	04.99	6JJ x 15H2	67	114.3	5 50	R1-1181	11.5
Innocenti 							
Piaggio Daihatsu - Porter	06.92	4.00B x 12H	66.5	110	4 50	R1-1025	5.6
Lada 							
Samara 1300/1500	12.85	4½J x 13CH	58.5	98	4 40	R1-829	6.1
Samara 1300/1500	12.85	5J x 13CH	58.5	98	4 40	R1-1011	5.8
2105/2107	09.84	5J x 13CH	60	98	4 29	R1-926	5.7
21103-21113		5.00B x 14H1	58.5	98	4 35	R1-1139	8.5
Lancia-Autobianchi 							
Y10 Base	06.85 - 04.93	4.50B x 13H	58	98	4 35	R1-791	4.6
Y (Ipsilon) 1.2i LE/LS/ECVT-LS	02.96	5.00B x 14H	58	98	4 31.5	R1-1063	6.0
Y (Ipsilon) 1.4i-12V LS/LX	02.96	5½J x 14H2	58	98	4 41.5	R1-1064	6.8
Y (Ipsilon) 1.4i-16V	07.98	5½J x 14H2	58	98	4 43	R1-1069	7.6
Y (Ipsilon)	01.01	5.00B x 14H2	58	98	4 31.5	R1-1298	6.6
Delta 1.6i.e./LE/HPE/1.8i.e./LE/HPE	09.93 - 11.98	5½J x 14H	58	98	4 45	R1-853	7.4
Delta 1.9 Tds LE/HPE	09.94 - 11.98	5½J x 14H	58	98	4 45	R1-853	7.4

RUEDAS ORIGINALES DE TURISMO-FURGONETA-4X4 ORIGINAL CAR - VAN - 4X4 WHEELS




Modelo <i>Model</i>	Año <i>Production Year</i>	Medida <i>Wheel size</i>	Buje/Distancia centro a centro/NºTal/ Bombeo <i>Center hole/PCD/ Hole nr./Offset</i>	Ref./Foto <i>Ref./Photo</i>	Peso Kg <i>Weight</i>
Lancia-Autobianchi 					
Delta 1.6i.e./1.8i.e./2.0i.e.	12.98	5½J x 14H2	58 98 4 43	R1-1069	7.6
Dedra 1.6i.e./1.9 TD	09.89	5½J x 14H	58 98 4 43	R1-853	7.4
Dedra 1.6 LE/LS Station Wagon	10.94	5½J x 14H	58 98 4 43	R1-853	7.4
Dedra 1.6i.e./1.8i.e./1.9Tds/2.0i.e.	12.98	5½J x 14H2	58 98 4 43	R1-1069	7.6
Lybra Berlina/S.W. Todas las versiones	10.99	6J x 15H2	58 98 4 37	R1-1102	6.9
Thema 2000 Diesel	06.85 - 10.88	5½J x 14H	58 98 4 40	R1-873	7.0
Thema 2.0i.e./2.0-16V/3.0-V6	10.88 - 01.95	5½J x 14H	58 98 4 40	R1-873	7.0
Thema 2.0i.e.S.W./2.0-16V S.W.	10.88 - 02.93	5½J x 14H	58 98 4 40	R1-873	7.0
Thema 3.0V6 S.W.	10.88 - 02.93	5½J x 14H	58 98 4 40	R1-873	7.0
Thema 2.0i.e./2.0-16V/30-V6	03.93 - 01.95	6J x 15H2	58 98 4 37	R1-955	8.3
Thema 2.0i.e. S.W./2.0-16V S.W.	03.93 - 01.95	6J x 15H2	58 98 4 37	R1-955	8.3
Thema 3.0-V6 S.W.	03.93 - 01.95	6J x 15H2	58 98 4 37	R1-955	8.3
Kappa 2.0 LE/LS/2.4 LS/LX	02.95	6½J x 15H2	58 108 5 31	R1-1001	9.0
Kappa 2.4 LE Tds/LS Tds	02.95	6½J x 15H2	58 108 5 31	R1-1001	9.0
Kappa 3.0 LS/LX	02.95	6½J x 15H2	58 108 5 31	R1-1001	9.0
Kappa S.W. 2.0. LE/2.4 LS/2.4 Tds/LS	10.96	6½J x 15H2	58 108 5 31	R1-1001	9.0
Kappa Coupé 2.4 LX/3.0-Vs	06.97	6½J x 15H2	58 108 5 31	R1-1001	9.0
Zeta 2.1 TD/Turbo	07.96	6½J x 15H2	58 98 5 31	R1-1009	10.3

Mazda 					
121 1.3i LX LX/Autom.	03.96	5J x 13CH	63 108 4 43	R1-1076	5.9
121 1.3i-16V GLX/Autom.	03.96	5J x 13CH	63 108 4 43	R1-1076	5.9
121 1.8i DLX	03.96	5J x 13CH	63 108 4 43	R1-1076	5.9
323 1.3i/1.7 D	09.89 - 08.94	4½J x 13H2	54 100 4 45	R1-866	6.6
323 1.6i/1.8i/1.7 D	09.89 - 08.94	5J x 13H2	54 100 4 45	R1-867	6.8
323 1.8i-16V GT	09.89 - 08.94	5½JJ x 14H2	54 100 4 45	R1-868	8.8
323 4Wd	09.89 - 08.94	5½JJ x 14H2	54 100 4 45	R1-868	8.8
323 1.9 C/S/F	09.94	5½JJ x 14H2	54 100 4 45	R1-868	8.8
323 P 1.4/1.5 Comfort	01.97	5½JJ x 14H2	54 100 4 45	R1-868	8.8
626	08.97	5½J x 14CH	67 114.3 5 45	R1-1288	7.6
626 Premacy	08.97	6J x 15H2	67 114.3 5 50	R1-1195	9.9

Mercedes 					
Smart City Coupé Front 0,6i/0,8 CDI	10.98	3½J x 15H1	57 112 3 20.5	R1-1168	5.8
Smart 01/2000 Front 0,6i	01.00	4J x 15H2	57 112 3 27	R1-1406	5.9
Smart City Coupé Rear 2,6i/0,8 CDI	10.98	5½J x 15H2	57 112 3 -1	R1-1405	6.2

RUEDAS ORIGINALES DE TURISMO-FURGONETA-4X4 ORIGINAL CAR - VAN - 4X4 WHEELS



Modelo <i>Model</i>	Año <i>Production Year</i>	Medida <i>Wheel size</i>	Buje/Distancia centro a centro/NºTal/ Bombeo <i>Center hole/PCD/ Hole nr./Offset</i>	Ref./Foto <i>Ref./Photo</i>	Peso Kg <i>Weight</i>
Mercedes 					
Clase "A" - A 140/A 160/A 170 CDI	10.97	5½J x 15H2	66.5 112 5 54	R1-1275	9.0
Clase "A" - 160 CDI	12.98	5J x 15H2	66.5 112 5 54	R1-1370	8.0
190 E 1.8/2.0/2.3/2.6/2.5 D/2.5 TD)	01.85 - 09.93	6J x 15H2	66 112 5 49	R1-815	8.4
C 180/200/200 D/220 C/250 D	06.93 - 08.95	6J x 15H2	66 112 5 31	R1-1016	8.7
C 180/200/200 D/220 D	09.95	6½J x 15H2	66 112 5 37	R1-1060	9.1
C 230/230 K/240/250 TD/280	09.95	6½J x 15H2	66 112 5 37	R1-1060	9.1
Clase "C" - MY 2000	03.01	6J x 15H2	66.5 112 5 31	R1-1371	8.8
Clase "C" - MY 2000	03.01	7J x 16H2	66.5 112 5 37	R1-1198	9.5
Kombi C 180/200/230/240	06.96	6½J x 15H2	66 112 5 37	R1-1060	9.1
Kombi C 220 D/250 TD	06.96	6½J x 15H2	66 112 5 37	R1-1060	9.1
200/200 D	01.85 - 05.93	6J x 15H2	66 112 5 49	R1-815	8.4
200/200 E/200D/220 E/230 E	01.85 - 05.93	6½J x 15H2	66 112 5 49	R1-880	9.1
250 D/250 DT/260 E/280 E	01.85 - 05.93	6½J x 15H2	66 112 5 49	R1-880	9.1
300 E/300 D/300 TD	01.85 - 05.93	6½J x 15H2	66 112 5 49	R1-880	9.1
Coupé CE 220/230/280/300	03.87 - 05.93	6½J x 15H2	66 112 5 49	R1-880	9.1
E 200/200 D/220/250 D	06.93 - 05.95	6½J x 15H2	66 112 5 49	R1-880	9.1
E250 TD/280/300 D/300 TD	06.93 - 05.95	6½J x 15H2	66 112 5 49	R1-880	9.1
Coupé CE 200/220/230/300	06.93 - 05.97	6½J x 15H2	66 112 5 49	R1-880	9.1
Cabrio E 200/220	06.93	6½J x 15H2	66 112 5 49	R1-880	9.1
E 200/220 D/230/290 TD/300 D	06.95	6½J x 15H2	66 112 5 37	R1-1060	9.1
E 280/290 TD/300 D	06.95	7J x 15H2	66 112 5 37	R1-1215	8.7
E 240 V6, 280 V6, 320, 320 V6	06.95	7½J x 16H2	66.5 112 5 41	R1-1143	10.2
Kombi E 200/230/290 Td	05.96	7J x 15H2	66 112 5 37	R1-1215	8.7
SLK 200/230 K Kompressor	09.96	7J x 15H2	66 112 5 37	R1-1215	8.7
CLK 200/230 K Kompressor	06.97	7J x 15H2	66 112 5 37	R1-1215	8.7
Vaneo	12.01	5½J x 15H2	66.5 112 5 42	R1-1437	7.6
Vito 108 D/110 D/113	04.96	5½J x 15H2	67 112 5 60	R1-1230	10.0
Sprinter 308 D/312 D/314	04.95	6J x 15H2	84 130 5 83	R1-1075	13.2
Sprinter 108 D/412 D/414/904	04.95	5½J x 15H2	161 205 6 115	R1-1282	11.3
MB 400 Vario	01.86	5J x 14H2	161 205 6 107	R1-1351	10.3
Sprinter MY 2000	01.00	6J x 15H2	84 130 5 75	R1-1404	13.2


Mitsubishi




Colt/Lancer	03.96	5.00J x 13CH	56.5 100 4 46	R1-1184	6.2
Carisma 1.8i/1.8 GDi	09.95	5½J x 14H2	67 114.3 4 44	R1-1272	6.8
Carisma	01.00	5½J x 14H2	67 114.3 4 46	R1-1186	7.7
Pajero - Pin In	04.91	6J x 16H2	67 114.3 5 46	R1-1157	9.4

RUEDAS ORIGINALES DE TURISMO-FURGONETA-4X4 ORIGINAL CAR - VAN - 4X4 WHEELS



Modelo	Año	Medida	Buje/Distancia centro a centro/NºTal/ Bombeo				Ref./Foto	Peso Kg
Model	Production Year	Wheel size	Center hole/PCD/ Hole nr./Offset				Ref./Photo	Weight
Mitsubishi 								
Galant	01.98	6J x 15H2	67	114.3	4	46	R1-1183	9.6
Space Gear	10.96	6JJ x 15H2	67	114.3	5	40	R1-1182	10.5

Nissan 								
Micra 1.0 L-16V	02.93	5J x 13CH	59	100	4	45	R1-966	5.6
Micra 1.3 SLX/Super S	02.93	5J x 13CH	59	100	4	45	R1-966	5.6
Micra 1.0 L/LX/LX Topic	03.98	5J x 14H2	59	100	4	45	R1-1378	6.3
Micra 1.3 LX/SLX/Super S/1.5D	03.98	5J x 14H2	59	100	4	45	R1-1378	6.3
Micra MY2002	12.02	5½J x 15H2	60	100	4	50	R1-1435	6.2
Micra MY2002	12.02	5J x 14H2	60	100	4	45	R1-1436	5.3
Primera 2.0 SLX/SE/GT	10.90 - 08.96	5½J x 14CH	66	114.3	4	45	R1-938	7.8
Primera 1.6-16V SRI	06.95 - 08.96	5½J x 14CH	66	114.3	4	45	R1-938	7.8
Primera Traveller 1.6 LX/2.0 SLX	10.90	5½J x 14CH	66	114.3	4	45	R1-938	7.8
Primera Traveller 2.0 D SLX	10.90	5½J x 14CH	66	114.3	4	45	R1-938	7.8
Primera 1.6 LX/SLX/2.0 LX/SLX/TD	09.96 - 04.98	5½J x 14H2	66	114.3	4	45	R1-1269	7.5
Primera 2.0 SE/Sri	09.96	6J x 15H2	66	114.3	4	45	R1-1270	8.1
Primera MY 2002	01.02	6½J x 16H2	66	114.3	5	40	R1-1434	9.8
Almera 1.4 S	01.02	5J x 13CH	59	100	4	35	R1-1222	6.2
Almera 1.4 S/1.6 SR/SLX/2.0 D GX/2.0 Gti	03.98	6JJ x 14H2	59	100	4	40	R1-1343	10.3
Maxima	03.95	6J x 15H2	66	114.3	5	40	R1-1188	6.4
Sunny 1.4 LX/2.0 LXD	02.91 - 09.95	5J x 13CH	59	100	4	40	R1-1221	6.2
Sunny LXD Traveller	06.91 - 09.95	5J x 13CH	59	100	4	40	R1-1221	6.2

Opel 								
Agila 1.0i/1.2i	07.00	4½J x 14CH	54	100	4	45	R1-1145	6.4
Corsa 1.2i/1.4i/1.4i S/1.5 D/1.5 TD	03.93	5J x 13H2	56.5	100	4	49	R1-964	6.1
Corsa 1.4i-16V	03.93	5J x 13H2	56.5	100	4	49	R1-964	6.1
Corsa 1.7 D	01.96	5J x 13H2	56.5	100	4	49	R1-964	6.1
Corsa 1.0 ECO	05.97	5J x 13H2	56.5	100	4	49	R1-964	6.1
Corsa Swing/Joy/Sport/GL	03.93	5J x 13H2	56.5	100	4	49	R1-965	5.6
Corsa 1.6 GSi	03.93 - 02.97	5½J x 14H	56.5	100	4	49	R1-882	7.6
Corsa 1.0i/1.2i - 16 V	10.00	5J x 13H2	56.5	100	4	43	R1-1199	6.7
Astra 1.4i/1.6i/1.7 D/TD/TDS	09.91 - 03.98	5½J x 13H2	56.5	100	4	46	R1-922	5.8
Astra 1.4i/1.6i/1.7D/TD/1.8i/2.0i	09.91 - 08.98	5½J x 14H	56.5	100	4	49	R1-882	7.6
Astra GSi 2.0 - 16V	09.91 - 08.98	5½J x 14H	56.5	100	4	49	R1-882	7.6
Astra Caravan	09.91 - 08.98	5½J x 14H	56.5	100	4	49	R1-882	7.6

RUEDAS ORIGINALES DE TURISMO-FURGONETA-4X4 ORIGINAL CAR - VAN - 4X4 WHEELS



Modelo	Año	Medida	Buje/Distancia centro a centro/NºTal/ Bombeo	Ref./Foto	Peso Kg
Model	Production Year	Wheel size	Center hole/PCD/Hole nr./Offset	Ref./Photo	Weight
Opel 					
Astra 1.6i/1.6i-16V/1.8i/1.8i-16V	09.92 - 03.98	5½J x 14H	56.5 100 4 49	R1-882	7.6
Astra 1.7 D/TD/TDS	09.92 - 03.98	5½J x 14H	56.5 100 4 49	R1-882	7.6
Astra 2.0i/GSi 2.0-16V	09.92 - 03.98	5½J x 14H	56.5 100 4 49	R1-882	7.6
Astra Caravan	09.92 - 03.98	5½J x 14H	56.5 100 4 49	R1-882	7.6
Astra Cabrio1.6i/1.8i-16V/2.0i	09.92 - 03.98	5½J x 14H	56.5 100 4 49	R1-882	7.6
Astra 1.2-16V/1.6i/1.6i-16V	04.98	5½J x 14H2	56.4 100 4 39	R1-1331	6.2
Astra 1.7TD Caravan	04.98	5½J x 14H2	56.4 100 4 39	R1-1331	6.2
Astra 1.2-16V/1.6i/1.6i-16V	04.98	5½J x 14H2	56.5 100 4 39	R1-1332	6.8
Astra 1.7TD Caravan	04.98	5½J x 14H2	56.5 100 4 39	R1-1332	6.8
Astra Caravan 1.2i-16V/1.6i/1.6i-16V	04.98	6J x 15H2	56.5 100 4 49	R1-1294	7.8
Astra Caravan 1.7TD/1.8i-16V/2.0i-16V	04.98	6J x 15H2	56.5 100 4 49	R1-1294	7.8
Astra 1.8-16V/2.0i-16V/2.0TDi-16V	04.98	6J x 15H2	65 110 5 49	R1-1318	8.4
Astra 2.0TDi-16V Caravan	04.98	6J x 15H2	65 110 5 49	R1-1318	8.4
Tigra 1.4i-16V/1.6i-16V	11.94	5½J x 14H	56.5 100 4 49	R1-882	7.6
Vectra 2.5i V6/Turbo 4x4	05.93 - 09.95	6J x 15H2	65 110 5 49	R1-991	8.9
Vectra 1.6i/1.6i-16V/1.7 TD/1.8-16V	10.95	5½J x 14H	56.5 100 4 39	R1-1077	7.4
Vectra 2.0-DI	10.96	5½J x 14H	56.5 100 4 39	R1-1077	7.4
Vectra Car. 1.6i-16V/1.8i-16V/2.0 Di	10.96	5½J x 14H	56.5 100 4 39	R1-1077	7.4
Vectra 1.6i-16V/1.7 TD/1.8i-16V/2.0 Di	09.96	6J x 15H2	56.5 100 4 49	R1-1294	7.8
Calibra 2.5i-V6/2.0 Turbo 4x4	10.92 - 09.97	6J x 15H2	65 110 5 49	R1-991	8.9
Omega 2.0i/2.3D/TD/2.4i	09.89 - 03.94	6J x 15H2	65 110 5 33	R1-984	8.9
Omega 2.6i/3.0-24V	09.89 - 03.94	6J x 15H2	65 110 5 33	R1-984	8.9
Omega Caravan 2.0i/2.3 D/2.3 TD/2.4i	09.89 - 03.94	6J x 15H2	65 110 5 33	R1-984	8.9
Omega Caravan 2.6i/3.0i-16V	09.89 - 03.94	6J x 15H2	65 110 5 33	R1-984	8.9
Omega 2.0i/2.0-16V/2.5 V6	04.94	6½J x 15H2	65 110 5 33	R1-1085	8.7
Omega 2.5 TD/3.0 MV6	04.94	6½J x 15H2	65 110 5 33	R1-1085	8.7
Omega Caravan 2.0i/2.0i-16V/2.5 V6	04.94	6½J x 15H2	65 110 5 33	R1-1085	8.7
Omega Caravan 2.5 TD/3.0 MV6	04.94	6½J x 15H2	65 110 5 33	R1-1085	8.7
Omega	04.94	6½J x 15H2	65 110 5 33	R1-1173	8.8
Zafira 1.6-16V/1.8-16V/2.0 Di-16V	04.99	6J x 15H2	65 110 5 43	R1-1357	8.5
Vivaro	10.01	6J x 16H2	71 118 5 50	R1-1373	8.8
Movano Cataf.	01.98	6J x 15H2	130 170 5 66	R1-1170	9.6
Movano Cataf.	08.00	6J x 16H2	89 130 5 66	R1-1172	12.3
Peugeot 					
106 1.0 XN/XR	07.92 - 05.96	4.50B x 13CH	55 98 3 20	R1-927	5.6
106 1.1 XN/XR	09.91 - 05.96	4.50B x 13CH	55 98 3 20	R1-927	5.6

RUEDAS ORIGINALES DE TURISMO-FURGONETA-4X4 ORIGINAL CAR - VAN - 4X4 WHEELS



Modelo	Año	Medida	Buje/Distancia centro a centro/NºTal/ Bombeo				Ref./Foto	Peso Kg
Model	Production Year	Wheel size	Center hole/PCD/ Hole nr./Offset				Ref./Photo	Weight
Peugeot 								
106 1.1 XT/1.4 XT	09.91 - 05.96	5.00B x 13FH	65	108	4	20	R1-933	5.9
106 1.4 XND/1.4 XRD	01.93 - 05.96	5.00B x 13FH	65	108	4	20	R1-933	5.9
106 1.5 XND/1.5 XRD	01.95 - 05.96	5.00B x 13FH	65	108	4	20	R1-933	5.9
106 1.1 XN/XR/XT	06.96	5.00B x 13FH	65	108	4	20	R1-933	5.9
106 1.4 XR/XT	06.96	5.00B x 13FH	65	108	4	20	R1-933	5.9
106 1.5 D Sketch XN/XR	06.96	5.00B x 13FH	65	108	4	20	R1-933	5.9
106 1.6 Automatic XN/XT	06.96	5.00B x 13FH	65	108	4	20	R1-933	5.9
106 1.1 Sketch/1.1i	06.96	5.00B x 13FH	55	98	3	15	R1-1279	5.5
106 MY 2000	-	5.00B x 13H	65	108	4	20	R1-1368	4.7
205 XS/GR/GT/CT	09.82 - 12.88	5.00B x 13FH	65	108	4	28	R1-908	5.9
205 1.9 GRD/1.9 XRD/1.9 XLD	09.91 - 07.96	5.00B x 13FH	65	108	4	28	R1-908	5.9
206 1.1i/1.4i	10.98	5.00B x 13FH	65	108	4	28	R1-1300	5.6
206 1.1i/1.4i/1.6i	10.98	5 1/2J x 14H2	65	108	4	34	R1-1320	6.5
206 MY 2000	-	6J x 15H2	65	108	4	27	R1-1372	7.0
306 1.1i XN	01.94 - 03.97	5.00B x 13FH	65	108	4	20	R1-933	5.9
306 1.4i XN	03.93 - 03.97	5.00B x 13FH	65	108	4	20	R1-933	5.9
306 1.4i/1.6i/1.9d/Break 1.4i	4.97	5.50B x 13FH	65	108	4	20	R1-1307	5.2
306 1.6 XT/XR/1.8-16V XS/XT	03.93 - 03.97	5 1/2J x 14CH	65	108	4	24	R1-941	7.4
306 1.9 XR td/2.0-16V XT	03.93 - 03.97	5 1/2J x 14CH	65	108	4	24	R1-941	7.4
306 Break 1.6 XR/XT/1.8/1.8-16V XT	03.93 - 03.97	5 1/2J x 14CH	65	108	4	24	R1-941	7.4
306 Break 1.9 XR dt/2.0-16V XT	03.93 - 03.97	5 1/2J x 14CH	65	108	4	24	R1-941	7.4
306 1.6 XT/XR/1.8-16V XS/XT	04.97	5 1/2J x 14FH	65	108	4	24	R1-1287	6.5
306 1.9 XR td/2.0-16V XT	04.97	5 1/2J x 14FH	65	108	4	24	R1-1287	6.5
306 Break 1.6 XR/XT/1.8/1.8-16V XT	04.97	5 1/2J x 14FH	65	108	4	24	R1-1287	6.5
306 Break 1.9 XR dt/2.0-16V XT	04.97	5 1/2J x 14FH	65	108	4	24	R1-1287	6.5
307	09.01	6J x 15H2	65	108	4	27	R1-1372	7.0
307	09.01	6 1/2J x 16H2	65	108	4	31	R1-1151	7.5
406 1.6/1.8	11.95	5 1/2JK x 14H2	65	108	4	18	R1-1086	7.4
406 Break 1.8	12.96	5 1/2JK x 14H2	65	108	4	18	R1-1086	7.4
406 2.0-16V/2.0 Turbo	11.95	5 1/2JK x 14H2	65	108	4	18	R1-1086	7.4
406 1.9 TD/2.1 TD	11.95	5 1/2JK x 14H2	65	108	4	18	R1-1086	7.4
406 Break 1.9 TD/2.1 TD	12.96	5 1/2JK x 14H2	65	108	4	18	R1-1086	7.4
406 Break 2.0-16V/2.0 SV-Turbo	12.96	5 1/2JK x 14H2	65	108	4	18	R1-1086	7.4
406 Coupé 2.0-16V	05.97	6J x 15H2	65	108	4	18	R1-1087	9.8
406 MY 2000	-	6J x 15H2	65	108	4	18	R1-1334	7.7
605 SLi 2.0/SV 2.0 dt	09.94	6J x 15H2	65	108	5	45	R1-942	9.7
605 2.0i/2.0i-16V/2.5 dt/3.0i-24V	03.90	6 1/2J x 15H2	65	108	5	45	R1-1265	9.6

RUEDAS ORIGINALES DE TURISMO-FURGONETA-4X4 ORIGINAL CAR - VAN - 4X4 WHEELS



Modelo <i>Model</i>	Año <i>Production Year</i>	Medida <i>Wheel size</i>	Buje/Distancia centro a centro/N°Tal/ Bombeo <i>Center hole/PCD/ Hole nr./Offset</i>				Ref./Foto <i>Ref./Photo</i>	Peso Kg <i>Weight</i>
Peugeot 								
607	11.00	7J x 16H2	65	108	5	39	R1-1397	9.7
806 SR 2.0/SV 2.0/Turbo	09.94	6½J x 15H2	58	98	5	31	R1-1009	10.3
806 SR dt 1.9/ST dt 1.9/SV dt 1.9	02.95	6½J x 15H2	58	98	5	31	R1-1009	10.3
806 SR dt 2.1/ST dt 2.1/SV dt 2.1	06.96	6½J x 15H2	58	98	5	31	R1-1009	10.3
Expert Kombi 1.6i/1.9 D/1.9 TD	05.99	6J x 14H2	58	98	5	31	R1-1349	9.6
J5 800/1000/1400	03.83 - 02.94	6JK x 14H	72.2	118	5	55	R1-747	9.6
J5 1000 2.5 TD	03.83 - 02.94	5½JK x 16H2	72.2	118	5	50	R1-844	13.3
J5 1400 2.5 TD/1800	03.83 - 02.94	5½JK x 16H2	72.2	118	5	50	R1-844	13.3
Partner 170 C 1.1/1.4i/190 C 1.4i/1.9 D	03.96	5½J x 14H2	65	108	4	24	R1-1278	8.0
Boxer 1000 1.9 D/1.9 TD/2.0 (1.3t)	03.94	6J x 15H2	71.1	118	5	68	R1-957	10.9
Boxer 1400 2.0/2.5 D/2.5 TD (1.4t)	03.94	6J x 15H2	71.1	118	5	68	R1-957	10.9
Boxer 1800 2.0/2.5 D/2.5 TD (1.8t)	03.94	6J x 16H2	78	130	5	68	R1-956	13.0


Renault




Twingo 1.2/Easy/Matic	06.93 - 08.98	4.50B x 13CH	60	100	4	36	R1-951	4.6
Twingo 1.2/Liberty/Enjoy/Matic	09.98	4.50B x 13FH	60	100	4	36	R1-950	5.0
R5 C/TC/TL/GTL/GTX/Campus	09.84 - 11.92	4.50B x 13FH	60	100	4	36	R1-800	5.7
R5 TD/GTD	09.84 - 04.91	4.50B x 13FH	60	100	4	36	R1-800	5.7
R5 GTX	07.87 - 11.92	5.00B x 13FH	60	100	4	36	R1-872	5.9
R5 Rapid Combi 1.3/1.4/1.9D	07.87 - 11.92	5.00B x 13FH	60	100	4	36	R1-872	5.9
Clio 1.2 RL/RN/RT	01.91 - 09.98	4.50B x 13FH	60	100	4	36	R1-800	5.7
Clio 1.2 RN/Prima/Campus	03.93 - 09.98	4.50B x 13FH	60	100	4	36	R1-950	5.0
Clio 1.2 RN/RT/1.4 RT/RXE	10.98	5.00B x 13FH	60	100	4	36	R1-1241	5.0
Clio 1.6Si/1.6 RXE Automatic	10.98	5.00B x 13FH	60	100	4	36	R1-1241	5.0
Clio 1.2 RN/RT/1.4 RT/RXE/1.6 RXE Aut.	10.98	5½J x 14H2	60	100	4	36	R1-1208	7.5
Clio MY 99	09.99	5½J x 14FH	60	100	4	36	R1-1132	6.0
R19 1.4/1.8/1.9D	05.92 - 09.95	5.00B x 13FH	60	100	4	36	R1-872	5.9
R19 1.4/1.8/1.9D	05.92 - 09.95	5.00B x 13FH	60	100	4	36	R1-872	5.9
R19 Chamade TR/GTR/TS/GTS/TD	09.89 - 04.92	5.00B x 13FH	60	100	4	36	R1-872	5.9
Megane 1.4i/1.6/1.9 D	01.96 - 08.98	5.50B x 13CH	60	100	4	36	R1-1213	6.0
Megane Classic 1.4eco/1.6e/1.9D	01.97 - 08.98	5.50B x 13CH	60	100	4	36	R1-1213	6.0
Megane Cabrio 1.6e	05.97 - 08.98	5.50B x 13CH	60	100	4	36	R1-1213	6.0
Megane 1.6/1.6e/1.9 dt/2.0	01.96 - 08.98	5½J x 14H2	60	100	4	36	R1-1208	7.5
Megane Coach 1.6e/2.0	01.96	5½J x 14H2	60	100	4	36	R1-1208	7.5
Megane Classic 1.6e/1.9 dt/2.0	01.97	5½J x 14H2	60	100	4	36	R1-1208	7.5
Megane Cabrio 1.6e/Scenic 1.6 e	05.97	5½J x 14H2	60	100	4	36	R1-1208	7.5

RUEDAS ORIGINALES DE TURISMO-FURGONETA-4X4 ORIGINAL CAR - VAN - 4X4 WHEELS




Modelo <i>Model</i>	Año <i>Production Year</i>	Medida <i>Wheel size</i>	Buje/Distancia centro a centro/NºTal/ Bombeo <i>Center hole/PCD/ Hole nr./Offset</i>	Ref./Foto <i>Ref./Photo</i>	Peso Kg <i>Weight</i>
Renault 					
Megane 2.0-16V	01.96	6½J x 15FH	60 100 4 44	R1-1038	8.9
Megane Coach 2.0-16V	01.96	6½J x 15FH	60 100 4 44	R1-1038	8.9
Megane Classic 2.0-16V	01.97	6½J x 15FH	60 100 4 44	R1-1038	8.9
Megane Cabrio 2.0-16V	05.97	6½J x 15FH	60 100 4 44	R1-1038	8.9
Megane Scenic 1.4/1.6/1.9 dt/2.0	01.97 - 06.98	6J x 14H2	60 100 4 43	R1-1266	7.6
Megane Scenic 1.6/1.6e/1.9 dti/2.0/RN/RT	07.99	6J x 15H2	60 100 4 43	R1-1350	8.0
Megane MY 99	09.99	5½J x 14FH	60 100 4 36	R1-1132	6.0
Scenic 2.0 16V - IDE	06.00	6½J x 16H2	60 100 5 36	R1-1153	13.0
R21 TL/GTL	03.86 - 03.94	5.00B x 13FH	60 100 4 36	R1-872	5.9
Safrane 2.1 dt	07.94 - 08.96	5½J x 14FH	60 100 4 50	R1-943	9.0
Safrane 2.0i-16V/2.2 TD/2.5i-20V	09.96	6½J x 15H2	60 108 5 50	R1-1220	9.5
Safrane V6/V6 4x4	03.93	6½J x 15H2	60 108 5 50	R1-1220	9.5
Laguna 1.8/2.0i/2.2 D	05.94	5½J x 14FH	60 100 4 50	R1-943	9.0
Laguna 1.8/2.0i/2.2 D	05.96	6J x 14H2	60 100 4 50	R1-1039	8.9
Laguna 2.0-16V/2.0 Baccara	05.96	6½J x 15H2	60 108 5 50	R1-1220	9.5
Laguna 2.2 TD/V6-3.0	05.96	6½J x 15H2	60 108 5 50	R1-1220	9.5
Laguna Grandtour 1.8/2.0i/2.2 D	09.95	6J x 14H2	60 100 4 50	R1-1039	8.9
Laguna Grandtour 2.0-16V/2.2 dt	09.95	6½J x 15H2	60 108 5 50	R1-1220	9.5
Laguna Grandtour V6-3.0 Autom.	09.95	6½J x 15H2	60 108 5 50	R1-1220	9.5
Laguna MY 98	10.98	6½J x 15CH	60 100 4 50	R1-1312	7.7
Laguna MY 2001	09.01	6½J x 16H2	60 108 5 50	R1-1187	8.3
Kangoo Break 1.2/1.4/D55/D65 (no ABS)	05.98	5.00B x 13CH	60 100 4 36	R1-1302	5.8
Kangoo Expr. 1.2/1.4/D55/D65 (no ABS)	05.98	5.00B x 13CH	60 100 4 36	R1-1303	6.1
Kangoo Break/Express (ABS)	05.98	5½J x 14H	60 100 4 36	R1-1304	7.6
Kangoo 4x4 1.6-16V/1.9 dci	10.01	5½J x 15H2	60 100 4 43	R1-1433	8.49
Master Cataf.	01.98	6J x 15H2	130 170 5 66	R1-1170	9.6
Master Cataf.	08.00	6J x 16H2	89 130 5 66	R1-1172	12.3
Espace MY2002	09.02	6½J x 16H2	60 108 5 50	R1-1432	8.5
Trafic	10.01	6J x 16H2	71 118 5 50	R1-1373	8.8
Trafic	05.89	5½J x 14FH	60 160 4 59	R1-1169	8.8
Vel Satis - Tornillos 12 mm.	01.02	7J x 17H2	60 108 5 50	R1-1155	9.5
Vel Satis - Tornillos 14 mm.	09.02	7J x 17H2	60 108 5 50	R1-1429	9.5


Rover 					
MGF 1.8i/1.8VVC	03.96	5½J x 14H2	56.6 95.5 4 28	R1-1380	8.4
200/200Vi	05.96	5½J x 14H2	56 100 4 45	R1-1381	7.6

RUEDAS ORIGINALES DE TURISMO-FURGONETA-4X4 ORIGINAL CAR - VAN - 4X4 WHEELS




Modelo <i>Model</i>	Año <i>Production Year</i>	Medida <i>Wheel size</i>	Buje/Distancia centro a centro/NºTal/ Bombeo <i>Center hole/PCD/ Hole nr./Offset</i>	Ref./Foto <i>Ref./Photo</i>	Peso Kg <i>Weight</i>
Rover 					
200/200Vi - 400	11.98	5½J x 15H2	56 100 4 45	R1-1382	7.8
214i/214 Si/216 Si/216 GSi	10.89 - 04.96	5J x 14H2	56 100 4 45	R1-1022	7.3
214 Cabrio	10.92 - 02.96	5J x 14H2	56 100 4 45	R1-1022	7.3
214i/214 Si/216 Si-Lux/220 SD	05..96	5J x 14H2	56 100 4 45	R1-1022	7.3
414i/416i/416 GSi	10.89 - 02.96	5J x 14H2	56 100 4 45	R1-1022	7.3
416 Si/420 Si-Lux/420 D/420 Di	03.96	5J x 14H2	56 100 4 45	R1-1022	7.3
618i	09.93	5J x 14CH	64 114.3 4 50	R1-1023	7.8
620 Si/620 Sdi	09.93	5½JJ x 15CH	64 114.3 4 50	R1-1082	8.0
623 Si	09.93	5½JJ x 15CH	64 114.3 4 50	R1-1082	8.0
R25	-	5½J x 14H2	56 100 4 45	R1-1383	7.4
R25	-	6J x 15H2	56 100 4 45	R1-1384	8.0
R45	-	5½J x 14H2	56 100 4 45	R1-1383	7.4
R45	-	6J x 15H2	56 100 4 45	R1-1384	8.0
75 1.8i/2.0 D/2.0-V6/2.5-V6	03.99	6J x 15H2	56 100 5 50	R1-1386	8.0
75 1.8i/2.0 D/2.0-V6/2.5-V6	03.99	6½J x 15H2	56 100 5 50	R1-1387	8.2
Discovery 2.5 TD/2.5 Tdi/4.0 V8	02.90	7J x 16H2	115.1 165.1 5 33	R1-1388	14.4
Defender	-	5½F x 16	115.1 165.1 5 33	R1-1389	11.0
Range Rover Classic/Defender	-	6JK x 16H	69.8 165.1 5 33	R1-1390	11.0

Saab 					
900 2.0i/2.0 Turbo/2.3i/2.5i-V6	09.93 - 09.96	6J x 15H2	65 110 5 49	R1-991	8.9
900 Coupé 2.0i/2.0 Tur./2.3i/2.5-V6	05.94 - 09.96	6J x 15H2	65 110 5 49	R1-991	8.9
900 Cabrio 2.0i/2.0 Tur./2.3i/2.5-V6	05.94 - 09.96	6J x 15H2	65 110 5 49	R1-991	8.9
900 S 2.0/SE 2.0 Turbo/SE 2.3/SE 2.5	10.96	6J x 15H2	65 110 5 49	R1-1228	8.4
900 Coupé S 2.0/Turbo/SE 2.3/SE 2.5	10.96	6J x 15H2	65 110 5 49	R1-1228	8.4
900 Cabrio S 2.0/Turbo/SE 2.3/SE 2.5	10.96	6J x 15H2	65 110 5 49	R1-1228	8.4
9.3/9.3 Diesel/9.5 Cabrio	03.98	6J x 15H2	65 110 5 49	R1-1228	8.4
9.5 2.0i-16V/2.3i-16V/3.0i-V6	09.97	6J x 15H2	65 110 5 49	R1-1228	8.4
9000 2.0 CS/CD/T./2.3 CS/CD/Turbo	06.85	6J x 15H2	65 108 4 33	R1-1243	8.0


Seat 					
Ibiza 1.0/1.3i/1.4i	07.93	5J x 13FH	57 100 4 38	R1-978	6.0
Ibiza 1.3i/1.4i/1.6i/1.8i/1.9 D/TDI	07.93	5½J x 13H2	57 100 4 38	R1-939	6.2
Ibiza 1.6 GTi/1.8i-16V/2.0i	07.93	6J x 14H2	57 100 4 38	R1-940	7.9
Arosa 1.0	06.97	4½J x 13H2	57 100 4 35	R1-1018	6.0

RUEDAS ORIGINALES DE TURISMO-FURGONETA-4X4 ORIGINAL CAR - VAN - 4X4 WHEELS






Modelo	Año	Medida	Buje/Distancia centro a centro/NºTal/ Bombeo				Ref./Foto	Peso Kg
Model	Production Year	Wheel size	Center hole/PCD/ Hole nr./Offset				Ref./Photo	Weight
Seat 								
Arosa 1.0/1.4/1.4 Automatic	06.97	5½J x 13H2	57	100	4	43	R1-1019	6.6
Arosa 1.0/1.4/1.4 Automatic	06.97	6J x 14H2	57	100	4	43	R1-1301	8.3
Cordoba 1.4i/1.6i/1.8i/1.9 D	10.93	5½J x 13H2	57	100	4	38	R1-939	6.2
Cordoba 1.6i/1.6i-16V/1.8i	10.93	6J x 14H2	57	100	4	38	R1-940	7.9
Cordoba 1.8i-16V/2.0i	10.93	6J x 14H2	57	100	4	38	R1-940	7.9
Cordoba 1.9 TD/TDI	10.93	6J x 14H2	57	100	4	38	R1-940	7.9
Toledo 1.6i/1.8i/1.9 D/1.9 TD	05.91 - 10.98	5½J x 13H2	57	100	4	38	R1-939	6.2
Toledo 1.6i-16V/1.8i-16V	05.91 - 10.98	6J x 14H2	57	100	4	38	R1-940	7.9
Toledo 2.0i/2.0i-16V	05.91 - 10.98	6J x 14H2	57	100	4	38	R1-940	7.9
Toledo 1.9 TDI	10.95 - 10.98	6J x 14H2	57	100	4	38	R1-940	7.9
Toledo II 1.4i/1.6i/1.9 SDi	11.98	6J x 14H2	57	100	5	38	R1-1273	7.5
Toledo II 1.4i/1.6i/1.8i	11.98	6J x 15H2	57	100	5	38	R1-1229	8.9
Toledo II 1.8T/1.9 SDi/1.9 TDI	11.98	6J x 15H2	57	100	5	38	R1-1229	8.9
Toledo II 2.3-V5	11.98	6½J x 16H2	57	100	5	42	R1-1345	9.3
Leon		6J x 14H2	57	100	5	38	R1-1273	7.5
Leon		6J x 15H2	57	100	5	38	R1-1229	8.9
Inca 1.4/1.6i/1.9D	10.95	5½J x 14H2	57	100	4	35	R1-1211	8.0
Inca Kombi Plus 1.4/1.6i/1.9D	10.95	5½J x 14H2	57	100	4	35	R1-1211	8.0
Alhambra 2.0i/1.9 TDI	08.96	6J x 15H2	57	112	5	55	R1-1203	9.9
Alhambra 1.8 Turbo/1.9 TDI/2.0i	08.00	6J x 16H2	57	112	5	53	R1-1408	11.5
Alhambra 1.8 Turbo/1.9 TDI/2.0i/2.8 V6	08.00	6J x 15H2	57	112	5	55	R1-1410	11.0

Skoda 								
Felicia 1.3 MPI/1.6 MPI/1.9 D/Combi	01.95	4½J x 13H	57	100	4	38	R1-1271	6.5
Octavia 1.6 MPI/1.9 SDI/1.9 TDI	04.97	6J x 14H2	57	100	5	38	R1-1273	7.5
Octavia 1.6 LX/GLX/1.8 SLX	04.97	6J x 15H2	57	100	5	38	R1-1229	8.9
Octavia 1.9 TDI/GLX/SLX	04.97	6J x 15H2	57	100	5	38	R1-1229	8.9
Octavia 4x4/1.4i/1.6 MPI/1.8i-20V	04.97	6½J x 16H2	57	100	5	42	R1-1345	9.3
Octavia 4x4/1.9 SDI/1.9 TDI/Combi	04.97	6½J x 16H2	57	100	5	42	R1-1345	9.3
Fabia	07.00	5J x 14H2	57	100	5	35	R1-1399	6.9
Fabia	12.99	6J x 14H2	57	100	5	43	R1-1200	7.2

Subaru 								
Justy 1.3 GX	10.95	4½J x 13H2	60	114.3	4	45	R1-1212	5.4
Impreza 1.6 LX/GL/2.0 GL/RX	04.93	5½JJ x 14H2	56	100	5	55	R1-1317	8.1


RUEDAS ORIGINALES DE TURISMO-FURGONETA-4X4 ORIGINAL CAR - VAN - 4X4 WHEELS



Modelo	Año	Medida	Buje/Distancia centro a centro/NºTal/ Bombeo			Ref./Foto	Peso Kg
Model	Production Year	Wheel size	Center hole/PCD/Hole nr./Offset			Ref./Photo	Weight
Subaru 							
Impreza Kombi 1.6 GL/2.0 GL/RX	04.93	5½JJ x 14H2	56	100	5 55	R1-1317	8.1
Legacy 1.8i/2.0i/2.2i/Sedon/Kombi	09.98	5½JJ x 14H2	56	100	5 55	R1-1190	7.6
Legacy 2.0i/2.2i/2.5i/Kombi	05.98	6J x 15H2	56	100	5 55	R1-1189	9.0
Suzuki 							
Swift 1.0/1.3/1.3-4WD	03.89	4½J x 13H2	60	114.3	4 45	R1-1212	5.4
Swift Cabrio 1.3	05.92	4½2J x 13H2	60	114.3	4 45	R1-1212	5.4
Baleno 1.3 GL/1.6 GS	01.95	5J x 13H2	54	100	4 45	R1-1321	6.2
Baleno 1.6 GLX/Kombi 1.6 GLX/4WD	01.95	5J x 13H2	54	100	4 45	R1-1321	6.2
Baleno 1.8 GTX/Kombi 1.8 GLX	03.96	5½J x 14H2	54	100	4 45	R1-1322	8.2
Wagon R+ 1.0-16V	01.98	4½J x 13H2	54	100	4 45	R1-1325	6.0
Wagon R+ 1.3i	07.00	4½J x 14CH	54	100	4 45	R1-1145	6.4
Toyota 							
Yaris	04.99	5½J x 14H	54	100	4 45	R1-1344	8.5
Corolla/Paseo 1.5-16V	07.97	5½J x 14H2	54	100	4 39	R1-1290	8.0
Corolla	10.92 - 06.97	5½J x 14H2	54	100	4 45	R1-1291	9.1
Corolla II 1.4i/2.0D	07.97	5½J x 14H2	54	100	4 39	R1-1391	8.0
Corolla 1.4 GLi/1.6i/1.8i 4x4	10.92 - 06.97	5½J x 14H2	54	100	4 45	R1-1392	8.0
Corolla 2.0 D GL/Kombi 1.4 GLi/2.0 D GL	10.92 - 06.97	5½J x 14H2	54	100	4 45	R1-1392	8.0
Carina E Liftback 1.6/1.8/2.0 TD	04.92	5½J x 14H2	54	100	5 45	R1-994	7.6
Carina E Limousine 1.6/1.8	04.93	5½J x 14H2	54	100	5 45	R1-994	7.6
Carina E Liftback 1.6/1.8/2.0	04.92	6J x 14H2	54	100	5 45	R1-995	7.8
Carina E Limousine 1.6/1.8/2.0	03.95	6J x 14H2	54	100	5 45	R1-995	7.8
Carina II Camry/1.6 GLi/2.0 GLi	03.88 - 03.92	5½J x 14H2	54	100	5 36	R1-1393	7.8
Celica 1.6 STi/2.0 GTi	01.92	6J x 14H2	54	100	5 45	R1-995	7.8
Celica 1.8 T	06.94	6J x 14H2	54	100	5 45	R1-995	7.8
Avensis	01.98	6J x 15H2	54	100	5 39	R1-1292	8.5
Avensis R1	02.00	6JJ x 15H2	54	100	5 39	R1-1196	9.5
Avensis 1.6/1.8/2.0 TD	01.98	6J x 14H2	54	100	4 39	R1-1359	8.1
Hiace 2.4 D/TD	11.95	5½J x 15H2	67	139.7	6 29	R1-1293	11.0
Hiace		6J x 15H2	110	139.7	6 29	R1-1171	12.1
Picnic 2.0/2.0 F/2.2 TD/2.5 TD	03.97	6JJ x 14H2	60	114.3	5 45	R1-1324	8.8


RUEDAS ORIGINALES DE TURISMO-FURGONETA-4X4 ORIGINAL CAR - VAN - 4X4 WHEELS



Modelo <i>Model</i>	Año <i>Production Year</i>	Medida <i>Wheel size</i>	Buje/Distancia centro a centro/NºTal/ Bombeo <i>Center hole/PCD/ Hole nr./Offset</i>	Ref./Foto <i>Ref./Photo</i>	Peso Kg <i>Weight</i>
Volkswagen 					
Polo II 1.0i/1.3i/1.4D	09.90 - 08.94	41/2J x 13H2	57 100 4 38	R1-783	6.5
Polo II Coupé 1.0i/1.3i/1.4 D	09.90 - 08.94	4½J x 13H2	57 100 4 38	R1-783	6.5
Polo 1.0i 45/50 Servo/1.3i 55 Servo	10.94	4½J x 13H2	57 100 4 35	R1-1018	6.0
Polo 1.4i 60 Servo	04.96	4½J x 13H2	57 100 4 35	R1-1018	6.0
Polo D	06.96	4½J x 13H2	57 100 4 35	R1-1018	6.0
Polo 1.6i 75 Servo	10.94	5½J x 13H2	57 100 4 43	R1-1019	6.6
Polo Classic 1.4i/1.6i/1.9 D	02.96	6J x 14H2	57 100 4 38	R1-940	7.9
Polo Classic 16 V	09.96	6J x 14H2	57 100 4 38	R1-940	7.9
Polo 1.0i 45/1.4i 60/1.6i 65/1.9 SDI	10.94	6J x 14H2	57 100 4 43	R1-1301	8.3
Polo MY 98 Cataf.	10.98	4½J x 13H2	57 100 4 35	R1-1375	6.1
Polo MY 98 Cataf.	10.98	5½J x 13H2	57 100 4 43	R1-1374	6.9
Polo MY 01	12.99	6J x 14H2	57 100 5 43	R1-1200	7.2
Lupo 1.0i	10.98	4½J x 13H2	57 100 4 35	R1-1018	6.0
Lupo 1.0i/1.4i/1.7 SDI	10.98	5½J x 13H2	57 100 4 43	R1-1019	6.6
Lupo 1.0i/1.4i/1.7 SDI	10.98	6J x 14H2	57 100 4 43	R1-1301	8.3
Lupo MY 98	10.98	4½J x 13H2	57 100 4 35	R1-1375	6.1
Lupo MY 98	10.98	5½J x 13H2	57 100 4 43	R1-1374	6.9
Lupo MY 2000	07.00	5J x 14H2	57 100 4 40	R1-1401	8.6
"New Beetle" 1.9 TDI/1.8i/2.0i	12.98	6J x 15H2	57 100 5 38	R1-1229	8.9
"New Beetle" 1.9 TDI/1.8i/2.0i	12.98	6½J x 16H2	57 100 5 42	R1-1345	9.3
Golf II 1.3i/1.6i/1.6D/1.6 TD	09.85 - 08.92	5J x 13H2	57 100 4 38	R1-817	7.5
Golf II 1.3i/1.6i/1.6D/1.6 TD/1.8i	09.85 - 08.92	5½J x 13H2	57 100 4 38	R1-818	7.6
Golf II Syncro 1.8/1.8 GTi	02.86 - 10.91	5½J x 13H2	57 100 4 38	R1-818	7.6
Golf I Cabrio 1.6/1.8	09.89 - 08.93	5½J x 13H2	57 100 4 38	R1-818	7.6
Golf II 1.3i/1.6i/1.6 D/1.6 TD/1.8i	09.85 - 06.92	6J x 14H2	57 100 4 38	R1-808	8.5
Golf II GTi-16V/G60	02.90 - 08.92	6J x 15H2	57 100 4 35	R1-925	9.1
Golf III 1.4i/1.6i/1.8i/1.9 D/TD	09.91	5½J x 13H2	57 100 4 38	R1-923	6.9
Golf III 1.9 SDI	06.95	5½J x 13H2	57 100 4 38	R1-923	6.9
Golf III 1.4i Variant	03.93	5½J x 13H2	57 100 4 38	R1-923	6.9
Golf III 1.4i/1.6i/1.8i/1.9 D/TD	09.91	6J x 14H2	57 100 4 45	R1-924	8.9
Golf III 1.9 SDI	06.95	6J x 14H2	57 100 4 45	R1-924	8.9
Golf III 1.8i Syncro	03.93	6J x 14H2	57 100 4 45	R1-924	8.9
Golf III 1.4i/1.6i/1.8i/1.9 D/TD/TDI	09.93	6J x 14H2	57 100 4 45	R1-993	9.2
Golf III 1.9 SDI	06.95	6J x 14H2	57 100 4 45	R1-993	9.2
Golf III 1.8i Syncro	09.93	6J x 14H2	57 100 4 45	R1-993	9.2
Golf III Variant 1.4/1.6i/1.8i	09.93	6J x 14H2	57 100 4 45	R1-993	9.2
Golf III Variant 1.9 D/TD/TDI	09.93	6J x 14H2	57 100 4 45	R1-993	9.2


RUEDAS ORIGINALES DE TURISMO-FURGONETA-4X4 ORIGINAL CAR - VAN - 4X4 WHEELS




Modelo <i>Model</i>	Año <i>Production Year</i>	Medida <i>Wheel size</i>	Buje/Distancia centro a centro/NºTal/ Bombeo <i>Center hole/PCD/ Hole nr./Offset</i>	Ref./Foto <i>Ref./Photo</i>	Peso Kg <i>Weight</i>
Volkswagen 					
Golf III Variant 1.9 SDI	06.95	6J x 14H2	57 100 4 45	R1-993	9.2
Golf III Cabrio 1.8/2.0	09.93	6J x 14H2	57 100 4 45	R1-993	9.2
Golf III GTi/GTi-16V	09.91	6J x 15H2	57 100 5 38	R1-947	10.4
Golf III Variant 2.0 Syncro	09.91	6J x 15H2	57 100 5 38	R1-947	10.4
Golf III VR6	09.93 - 12.94	6J x 15H2	57 100 5 38	R1-947	10.4
Golf III VR6	01.95	6J x 15H2	57 100 5 35	R1-1217	9.9
Golf III VR6 Syncro/Variant Syncro	05.95	6J x 15H2	57 100 5 35	R1-1217	9.9
Golf III GTi-TDI	05.96	6J x 15H2	57 100 5 35	R1-1217	9.9
Golf IV 1.4i/1.4i - 16V/1.6i/TD/1.9SDi	10.97	6J x 14H2	57 100 5 38	R1-1273	7.5
Golf IV 1.4i/1.6i/1.8-20V/1.9 TD/2.3V5	10.97	6J x 15H2	57 100 5 38	R1-1229	8.9
Vento 1.8i/1.9D/1.9 TD	01.92	5½J x 13H2	57 100 4 38	R1-923	6.9
Vento 1.9 SDi	06.95	5½J x 13H2	57 100 4 38	R1-923	6.9
Vento 1.8i/1.9 D/TD/TDI/2.0i	09.93	6J x 14H2	57 100 4 45	R1-993	9.2
Vento GT 2.0i/2.0i-16V	03.92	6J x 15H2	57 100 5 38	R1-947	10.4
Bora 1.6i/1.8i	10.98	6J x 14H2	57 100 5 38	R1-1273	7.5
Bora 1.6i/1.8i/1.8T/1.9 TDI/2.3-V5	10.98	6J x 15H2	57 100 5 38	R1-1229	8.9
Passat 1.6 TD/1.8i/1.9 D/TD	04.88 - 08.93	6J x 14H2	57 100 4 38	R1-878	8.3
Passat 2.0i/2.0i-16V	04.88 - 08.93	6J x 14H2	57 100 4 38	R1-878	8.3
Passat 1.8i/1.9 D/TD/TDI/2.0i	09.93 - 09.96	6J x 14H2	57 100 4 38	R1-878	8.3
Passat Variant ab 1.8 W.V.	09.93 - 12.96	6J x 14H2	57 100 4 38	R1-878	8.3
Passat 1.6 TD/1.8i/1.9 D/TD	04.88 - 08.93	6J x 14H2	57 100 4 38	R1-808	8.4
Passat 2.0i/2.0i-16V	04.88 - 08.93	6J x 14H2	57 100 4 38	R1-808	8.4
Passat Variant ab 1.8 W.V.	09.93 - 12.96	6J x 14H2	57 100 4 38	R1-808	8.4
Passat VR6	06.91 - 08.93	6J x 15H2	57 100 5 35	R1-1217	9.9
Passat 2.0i-16v	09.93 - 09.96	6J x 15H2	57 100 5 35	R1-1217	9.9
Passat 2.9i VR6/VR6 Syncro	09.93 - 09.96	6J x 15H2	57 100 5 35	R1-1217	9.9
Passat Variant W.V.	09.93 - 12.96	6J x 15H2	57 100 5 35	R1-1217	9.9
Passat 1.9 TDI	03.96 - 09.96	6J x 15H2	57 100 5 35	R1-1217	9.9
Passat 1.6i/1.8i/1.8i Turbo	10.96	6J x 15H2	57 112 5 45	R1-1014	8.9
Passat 1.9 TDI/VR5/2.8E-30V	10.96	6J x 15H2	57 112 5 45	R1-1014	8.9
Passat Variant 1.6i/1.8i/1.8i Turbo	06.97	6J x 15H2	57 112 5 45	R1-1014	8.9
Passat Variant 1.9 TD/TDI	06.97	6J x 15H2	57 112 5 45	R1-1014	8.9
Passat Variant VR5/2.8E-30V	06.97	6J x 15H2	57 112 5 45	R1-1014	8.9
Passat Variant 1.6i/1.8i/1.8T/1.9TD/2.0i	09.00	6J x 15H2	57 112 5 37	R1-1140	7.5
Passat 1.6i/1.8i/1.8T/1.9TDI/2.0i/2.3V5	11.00	7J x 16H2	57 112 5 37	R1-1414	10.5
Passat 2.5 TDI/2.8VE/Variant	11.00	7J x 16H2	57 112 5 37	R1-1414	10.5
Sharan 1.9 TDI/2.0i/VR6	09.95	6J x 15H2	57 112 5 55	R1-1203	9.9


RUEDAS ORIGINALES DE TURISMO-FURGONETA-4X4 ORIGINAL CAR - VAN - 4X4 WHEELS





Modelo <i>Model</i>	Año <i>Production Year</i>	Medida <i>Wheel size</i>	Buje/Distancia centro a centro/NºTal/ Bombeo <i>Center hole/PCD/ Hole nr./Offset</i>	Ref./Foto <i>Ref./Photo</i>	Peso Kg <i>Weight</i>
Volkswagen 					
Sharan 1.9 TDI	09.95	6J x 15H2	57 112 5 55	R1-1203	9.9
Sharan 1.8 T/1.9 TDI/2.0i/2.8iVR6	08.00	6J x 16H2	57 112 5 53	R1-1408	11.5
Sharan 1.8 T/1.9 TDI/2.0i/2.8iVR6/Syncro	08.00	6J x 15H2	57 112 5 55	R1-1410	11.0
T4 Caravelle 1.9 D/2.4D/2.0i/2.5	06.90 - 12.95	6J x 15H2	57 112 5 44	R1-935	10.6
T4 Caravelle Syncro 2.4 D/2.5i	02.93 - 12.95	6J x 15H2	57 112 5 44	R1-935	10.6
T4 Caravelle 2.0i/2.5i/1.9 TD/2.5 TD	01.96	6J x 15H2	57 112 5 55	R1-1224	11.7
T4 Caravelle VR6	01.96	6J x 15H2	57 112 5 55	R1-1224	11.7
Caddy/Combi 1.4/1.6/1.9 D(Polo)	01.96	5½J x 14H2	57 100 4 35	R1-1211	8.0
T4 Transporter 1.9 D/2.4 D/2.0/2.5	06.90 - 05.92	6J x 15H2	57 112 5 44	R1-935	10.6
T4 Transporter Syncro 2.4 D/2.5i	02.93 - 12.95	6J x 15H2	57 112 5 44	R1-935	10.6
T4 Transporter 2.0i/2.5i/1.9 TD/2.5 TD	01.96	6J x 15H2	55 112 5 55	R1-1224	11.7
LT 28 2.3i/2.5 SDI/2.5 TD/2.8 TDI	08.96	5½J x 15H2	84 130 5 83	R1-1074	11.4
LT 28 2.3i/2.5 SDI/2.5 TDI/2.8 TDI	08.96	6J x 15H2	84 130 5 83	R1-1075	13.2
LT 35 2.3i/2.5 SDI/2.5 TDI/2.8 TDI	08.96	6J x 15H2	84 130 5 83	R1-1075	13.2

Volvo 					
S40/V40 1.8i-16V/2.0i-16V/1.9 TD (no T4)	04.96 - 08.97	5½J x 14H2	67 114.3 4 44	R1-1272	7.6
S40/V40 1.6i/1.8i/1.9 TD/2.0i (T4)	09.97	6J x 15H2	67 114.3 4 44	R1-1326	9.0
850 2.0i/2.0 Turbo/2.3 Turbo	10.91 - 08.93	6J x 15H2	65.1 108 5 43	R1-1336	8.5
850 2.5i/2.5-20V	10.91 - 08.93	6J x 15H2	65.1 108 5 43	R1-1336	8.5
850 2.0i/2.5i/2.5i-20V/T5/T5R	09.93 - 12.96	6J x 15H2	65.1 108 5 43	R1-1336	8.5
960 2.5i-24V/3.0i-24V	09.94 - 12.96	6J x 15H2	65.1 108 5 43	R1-1336	8.5
S70/V70 2.0/2.5i/2.5 - 20V	01.97	6½J x 15H2	65.1 108 5 43	R1-1335	7.9
S70/V70 2.5 T4x4/2.5 TDI/T5	01.97	6½J x 15H2	65.1 108 5 43	R1-1335	7.9
S80 2.4/2.6 D	10.98	6½J x 15H2	65.1 108 5 43	R1-1335	7.9
S90/V90 3.0i/3.0i-24V	01.97	6½J x 15H2	65.1 108 5 43	R1-1335	7.9
Nuevo 850/S70/V70	04.99	6½J x 16H2	65.1 108 5 43	R1-1337	8.8
Nuevo S80	04.99	7J x 16H2	65.1 108 5 49	R1-1339	9.4










RUEDAS ORIGINALES DE TURISMO-FURGONETA-4X4 ORIGINAL CAR - VAN - 4X4 WHEELS



REF. REF.	MEDIDA LLANTA RIM SIZE	DESCRIPCION DESCRIPTION
--------------	---------------------------	----------------------------

FIAT

R1-763	4,50 x 13	FIAT REGATA
R1-809	5,50 x 13	FIAT UNO TURBO
R1-786	5,50 x 14	FIAT REGATA

FORD

FD001	4,00 x 12	FORD FIESTA
FD003	4,50 x 13	FORD FIESTA Ventana Redonda
FD007	5,50 x 13	FORD X R 2
LEMM	5,50 x 14	FORD TRANSIT 6 Taladros Plato Centro

NISSAN

NS004	5,00 x 15	NISSAN TRADE 2.8 RUEDA GEMELA/Cámara
NS009	6,00 x 15	NISSAN TRADE T - 100 5 / 160
NS005	5,50 x 16	NISSAN TRADE 2.8 FURGON 5 / 160
NS007	6,00 x 16	NISSAN PATROL 6 / 139,7

OPEL

OP003	4,50 x 13	OPEL CORSA Ventanas Redondas
OP004	4,50 x 13	OPEL CORSA 5 Ventanas
OP003	4,50 x 13	OPEL CORSA Ventanas Kombo
OP007	5,50 x 13	OPEL KADETT Ventanas Triangulos

RUEDAS ORIGINALES DE TURISMO-FURGONETA-4X4 ORIGINAL CAR - VAN - 4X4 WHEELS



REF. REF.	MEDIDA LLANTA RIM SIZE	DESCRIPCION DESCRIPTION
--------------	---------------------------	----------------------------

RENAULT 

RN002	4,50 x 13	SUPER – 5
-------	-----------	-----------


ROVER 

OR1655LR	5,50 x 16	LAND ROVER 5 / 165,1
----------	-----------	----------------------


OBS167RVLE	7,00 x 16	RANGE // LAND ROVER 5 / 120
------------	-----------	-----------------------------

SUZUKI 

LD001	5,50 x 15	SAMURAI Ventanas Redondas
-------	-----------	---------------------------



REMOLQUES LIGEROS Y CARAVANAS LIGHT TRAILERS AND CARAVANS



8 " - 14 "


REF. REF.	MEDIDA LLANTA RIM SIZE	DESCRIPCION DESCRIPTION
	2,50 x 8	4 Taladros / Distancia de centro a centro 98 mm.
	3,50 x 10	4 Taladros / Distancia de centro a centro 98 mm.
	4,00 x 12	4 Taladros / Distancia de centro a centro 98 mm.
D13450REM	4,50 x 13	4 Taladros / Distancia de centro a centro 98 mm.
D13500REM	5,00 x 13	4 Taladros / Distancia de centro a centro 98 mm.
	5,00 x 14	4 Taladros / Distancia de centro a centro 98 mm.
	5,50 x 14	4 Taladros / Distancia de centro a centro 98 mm.


TAMBIÉN DISPONEMOS EN STOCK DE OTRAS MEDIDAS Y ATAQUES MENOS HABITUALES.

15 " - 16 "

REF. REF.	MEDIDA LLANTA RIM SIZE	DESCRIPCION DESCRIPTION
OR15550 SU	5,50 x 15	SUZUKI 5 / 139,7 mm.
OR15700 TE	7,00 x 15	NISSAN TERRANO 6 / 139,7 mm.
OR1655 LR	5,50 x 16	LAND ROVER 5 / 165,1 mm.
OR 1665 P	6,50 x 16	NISSAN PATROL 6 / 139,7 mm.

TAMBIÉN DISPONEMOS EN STOCK DE OTRAS MEDIDAS Y ATAQUES MENOS HABITUALES.






RUEDAS DE CAMION TUBELESS Y CON AROS

RUEDAS D.C. PARA CAMIÓN Y PLATAFORMAS (TUBELESS)


DC WHEELS FOR TRUCKS AND TRAILERS (TUBELESS)



NEUMATICO TYRE	Ø BUJE mm. C. BORE Ø	Distancia centro a centro P.C.D. Ø mm.	Nº Taladros Nº Holes	BOMBEO mm. OFFSET
5 x 15				
205/70 R 15				
215/70 R 15	110	160	5	100,5
225/70 R 15				
6 x 15				
205/70 R 15	71,1	118	5	68
215/70 R 15	110	160	5	74
225/70 R 15				
5 x 16				
185/75 R 16	130	170	6	100
195/75 R 16	130	170	6	107
5,5 x 16				
205/75 R 16	130	170	6	94
215 R 16	130	170	6	105
6 x 16				
225/75 R 16	161	205	6	124
5,25 x 17,5				
7 R 17,5				
8 R 17,5	161	205	6	119
8,5 R 17,5				
6,00 x 17,5				
8 R 17,5	161	205	6	124
8,5 R 17,5	164	222,25	6	123
9 R 17,5	202	245	6	120
9,5 R 17,5	202	245	6	120
205/75 R 17,5	221	275	8	126
215/75 R 17,5	176	225	10	122
225/75 R 17,5	176	225	10	122
6,75 x 17,5				
9,5 R 17,5	161	205	6	128
10 R 17,5	164	222,25	6	125
225/75 R 17,5	202	245	6	128
235/75 R 17,5	221	275	8	132
245/75 R 17,5	176	225	10	128


RUEDAS D.C. PARA CAMIÓN Y PLATAFORMAS (TUBELESS)

DC WHEELS FOR TRUCKS AND TRAILERS (TUBELESS)



NEUMÁTICO TYRE	Ø BUJE mm. C. BORE Ø	Distancia centro a centro P.C.D. Ø mm.	Nº Taladros Nº Holes	BOMBEO mm. OFFSET
6,75 x 19,5				
9 R 19,5	221	275	8	135
9,5 R 19,5	176	225	10	130
245/70 R 19,5				
265/70 R 19,5				
7,50 x 19,5				
245/70 R 19,5	221	275	8	142
265/70 R 19,5	176	225	10	139
285/70 R 19,5				
8,25 x 19,5				
265/70 R 19,5	221	275	8	157
285/70 R 19,5	176	225	10	149
305/70 R 19,5				
14,00 x 19,5				
18 R 19,5	221	275	8	---
445/45 R 19,5	281	335	10	---
435/50 R 19,5				
425/55 R 19,5				
7,50 x 22,5				
10 R 22,5	221	275	8	147
11 R 22,5	281	335	10	152
255/70 R 22,5				
275/70 R 22,5				
275/80 R 22,5				
8,25 x 22,5				
11 R 22,5	221	285	8	151
12 R 22,5	222	286	10	156
285/60 R 22,5				
255/70 R 22,5				
275/70 R 22,5				
305/70 R 22,5	281	335	10	152
275/80 R 22,5				
295/80 R 22,5				


RUEDAS D.C. PARA CAMIÓN Y PLATAFORMAS (TUBELESS) DC WHEELS FOR TRUCKS AND TRAILERS (TUBELESS)



NEUMATICO TYRE	Ø BUJE mm. C. BORE Ø	Distancia centro a centro P.C.D. Ø mm.	Nº Taladros Nº Holes	BOMBEO mm. OFFSET
9,00 x 22,5				
12 R 22,5	221	285	8	161
13 R 22,5				
295/60 R 22,5	222	286	10	164
305/60 R 22,5				
315/60 R 22,5	281	335	10	---
305/70 R 22,5				
315/70 R 22,5	281	335	10	161
315/75 R 22,5				
295/80 R 22,5	281	335	10	126
315/80 R 22,5				
LLANTA 9,00 x 22,5	28°			
LLANTA 9,00 x 22,5	TRILEX	Barreiros	Renault	Dodge
11,75 x 22,5				
15 R 22,5	281	335	10	- 76
385/65 R 22,5				
365/70 R 22,5	281	335	10	---
13,00 x 22,5				
425/65 R 22,5	281	335	10	---
14,00 x 22,5				
18 R 22,5	281	335	10	---
445/65 R 22,5				
	281	335	10	155
	281	335	10	4

TODOS LOS AMARRES ALL FITTINGS

AMARRE AVELLANADO COUNTERSINK FITTING




AMARRE PLANO FLAT FITTING



RUEDAS DE ALUMINIO PARA CAMIÓN

ALLOY WHEELS FOR TRUCKS



MEDIDA DE DISCOS DE RUEDA

8,25 x 22,5 STANDARD 10 TALADROS

9,00 x 22,5 STANDARD 10 TALADROS

11,75 x 22,5 P. CENTRO STANDARD 10 TALADROS

11,75 x 22,5 DIRECCION STANDARD 10 TALADROS


TUERCAS ESPECIALES PARA DISCOS DE TALADRO DE 32 mm.

TUERCAS ESPECIALES

TUERCAS ESPECIALES PARA RUEDA SENCILLA

TUERCAS ESPECIALES PARA RUEDA GEMELA


RUEDAS DE CAMIÓN CON AROS **MULTIPIECE WHEELS FOR TRUCKS**



REF. REF.	LLANTA RIM SIZE	NEUMATICO DE APLICACIÓN TYRE
DAR 150 600	6,00 x 15 GONDOLA	7,50 // 8,25 // 205 / 80 X 15
LLA 16550	5,50 x 16	7,00 // 7,50 X 16
LLA 16600	6,00 x 16	7,00 // 7,50 // 8,25 // 9,00 X 16
LLA 16650	6,50 x 16	7,00 // 7,50 // 8,25 // 9,00 X 16
LLA 20500	5,00 x 20	7,00 // 7,50 X 20
LLA 20600	6,00 x 20	7,50 // 8,25 X 20
LLA 20650	6,50 x 20	8,25 // 9,00 X 20
LLA 20700	7,00 x 20	9,00 // 10,00 X 20
LLA 20750	7,50 x 20	10,00 // 11,00 X 20
DAR 20800 AP	8,00 x 20	11,00 // 12,00 X 20
DAR 20850 AV	8,50 x 20	13/80 // 12,00 X 20
LLA 20100	10,00 x 20	13,00 // 14,00 // 14/80 // 365/80 X 20
14292	8,00 x 24	11,00 // 12,00 X 24
DAR 24850	8,50 x 24	12,00 // 13,00 X 24

LLANTAS DE CAMIÓN CON AROS **MULTIPIECE RIMS FOR TRUCKS**

REF. REF.	LLANTA RIM SIZE	NEUMATICO DE APLICACIÓN TYRE
LLA 15600	6,00 x 15 GONDOLA 28°	7,50 // 8,25 // 205 / 80 X 15
LLA 20800Ñ	8,00 x 20 28 GRADOS	11,00 // 12,00 X 20
LLT 20800	8,00 x 20 TRILEX	11,00 // 12,00 X 20
LLT 24850	8,50 x 24 TRILEX	12,00 X 24



CON AROS



DOS MITADES

CARRETILLAS

LLANTAS CON ARILLOS PARA VEHÍCULOS INDUSTRIALES

MULTIPIECE RIMS FOR INDUSTRIAL VEHICLES



REF. REF.	MEDIDA LLANTA RIM SIZE	NEUMÁTICO TYRE	
8"	3,00 D- 8	15 x 4,5-8	
	4,33 R- 8	16 x 6-8	
		18 x 7-8 150/75R 8	
9"	4,00 E- 9	6,00-9	
	6,00 E- 9	21 x 8-9	
10"	5,00 F-10	6,50-10	
	6,50 F-10	23 x 9-10 200/50-10	
12"	5,00 S-12	7,00-12	
	8,00 G-12	27 x 10-12 250/75R 12	
15"	5,5-15	7,00-15 205/80R 15	
		6,0-15	7,50-15 8,25-15 205/80R 15
	6,5-15	7,50-15 8,25-15 200-15 205/70R 15 205/80R 15	
		7,0-15	8,25R 15 250R 15 28 x 9-15 225/75R 15
		7,5-15	10,00R 15
	8,0-15	300-15 315/70R 15	
	9,75-15	355/65-15	


DISCOS DE DOS MITADES PARA VEHÍCULOS INDUSTRIALES

DOUBLE DISC WHEELS FOR INDUSTRIAL VEHICLES

8"	3,00 D-8	15 x 4,5-8
	4,33 R-8	16 x 6-8 18 x 7-8
9"	4,00 E-9	6,00-9
10"	5,00 F-10	6,50-10
12"	5,00 S-12	7,00-12



GRUA



3 PIEZAS



MINI-EXCAVADORA



5 PIEZAS

OBRAS PUBLICAS

**LLANTAS PARA MAQUINARIA
DE OBRAS PÚBLICAS**
**MULTIPIECE RIMS FOR EARTH
MOVER VEHICLES**



LLANTAS DE TRES PIEZAS
3 PIECES RIMS

REF. REF.	LLANTA RIM SIZE	NEUMATICO DE TYRE	DE APLICACIÓN
LLA 24800	8,00 x 24	12.00 // 13.00 // 14,00	X 24
LLA 24850	8,50 x 24	12.00 // 13.00 // 14,00	X 24
LL 2410	10,00 x 24	14.00 // 16.00	X 24
LL 2595	9,50 x 25	14,00	X 25
LL 2510	10,00 x 25	14,00 // 385 / 95	X 25
LL 2511	11,00 x 25	16,00 //	X 25
LL 2512	12,00 x 25	15,50 // 395 / 80	X 25
LL 2514	14,00 x 25	17,50 // 445 / 80	X 25
LL 25173	17,00 x 25	20,50 // 525 / 80 // 555 / 70	X 25
LL 2530	30,00 x 25	67 x 34.00	X 25
LL 2536	36,00 x 25	66 x 43.00 // 66 x 44.00	X 25
LL 3227	27,00 x 32	VA 30.5 L	X 32
LL 3231	31,00 x 32	VA 35.5 L	X 32
LL 3236	36,00 x 32	VA 73 x 44.00	X 32

LLANTAS DE CINCO PIEZAS
5 PIECES RIMS

REF. REF.	LLANTA RIM SIZE	NEUMATICO DE TYRE	DE APLICACIÓN
LL 251125	11,25 x 25	16,00 // 445 / 95	X 25
LL 2513	13,00 x 25	18,00	X 25
LL 2515	15,00 x 25	21,00	X 25
LL 25175	17,00 x 25	20,50	X 25
LL 25195	19,50 x 25	23,50 // 605 / 80 // 625 / 70	X 25
LL 2522	22,00 x 25	26,50 // 660 / 65 // 670 / 80	X 25
LL 2525	25,00 x 25	29,50	X 25
LL 2917	17,00 x 29	24,00	X 29
LL 2922	22,00 x 29	26,50	X 29

**LLANTAS PARA MAQUINARIA
DE OBRAS PÚBLICAS
MULTIPIECE RIMS FOR EARTH
MOVER VEHICLES**



**LLANTAS DE CINCO PIEZAS
5 PIECES RIMS**

REF. REF.	LLANTA RIM SIZE	NEUMATICO DE TYRE	DE APLICACIÓN
LL 2924	24,00 x 29	26,50 // 30 / 65	X 29
LL 2925	25,00 x 29	29,50	X 29
LL 3313	13,00 x 33	18,00	X 33
LL 3322	22,00 x 33	27,00	X 33
LL 3328	28,00 x 33	33,50 // 35 / 65	X 33
LL 3332	32,00 x 33	37,50	X 33
LL 3515	15,00 x 35	21,00	X 35
LL 3517	17,00 x 35	24,00	X 35
LL 3527	27,00 x 35	33,25	X 35
LL 3531	31,00 x 35	37,25	X 35
LL 3928	28,00 x 39	33,50	X 39
LL 3932	32,00 x 39	37,50 // 40 / 65 // 41,25 / 70	X 39
LL 4536	36,00 x 45	45 / 65	X 45
LL 4915	15,00 x 49	21,00	X 49
LL 4917	17,00 x 49	24,00	X 49
LL 49195	19,50 x 49	27,00	X 49
LL 5122	22,00 x 51	30,00	X 51
LL 5124	24,00 x 51	33,00	X 51
LL 5126	26,00 x 51	36,00	X 51
LL 5132	32,00 x 51	37,50	X 51
LL 5140	40,00 x 51	50,00 // 50 / 65	X 51
LL 5727	27,00 x 57	37,00	X 57
LL 5729	29,00 x 57	37,00 // 40,00 // 46 / 90	X 57
LL 5732	32,00 x 57	44 / 80 // 48 / 95 // 50 / 90	X 57
LL 5734	34,00 x 57	40 / 80 // 50 / 80	X 57
LL 5736	36,00 x 57	49,50 // 50 / 80 // 52 / 80 // 44 / 95	X 57
LL 5744	44,00 x 57	55 / 80 // 55,5 / 80 // 53,5 / 85	X 57
LL 5747	47,00 x 57	58 / 85	X 57
LL 5752	52,00 x 57	65 / 65	X 57
LL 5760	60,00 x 57	70 / 70	X 57
LL 6336	36,00 x 63	53 / 80	X 63
LL 6341	41,00 x 63	55 / 80	X 63

RUEDAS EN BASE HONDA PARA MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS DROP CENTRE WHEELS FOR EARTHMOVER MACHINERY



MEDIDAS MAS USUALES

REF. REF.	LLANTA RIM SIZE	NEUMATICO DE TYRE	DE APLICACIÓN
LLB 15600	6,00 x 15	205/65 // 215/70 // 27 x 8,50	X 15
D 153900	9,00 x 15,3	10,00/75 // 11,5/80	X 15,3
D 165825	8,25 x 16,5	9,50 // 10,00	X 16,5
D 165975	9,75 x 16,5	12,00 // 33 x 12,50	X 16,5
LLB 18900	9,00 x 18	10,50 // 12,50 // 275/80 // 325/70	X 18
LLB 1811	11,00 x 18	12,50//12,50/65//13/65//365/70//385/55	X 18
D 195014 TUB	14,00 x 19,5	18,00// 425/55// 435/50// 445/45//445/65	X 19,5
LLB 20900	9,00 x 20	10,50 // 12,5/80 //	X 20
LLB 2011	11,00 x 20	12,5 // 14,5 // 335/80 // 365/80 // 375/75	X 20
LLB 2013	13,00 x 20	16/70// 405/70 // 425/70 // 435/70	X 20
D 225014 TUB	14,00 x 22,5	16,5//18,5//415/45//425/65//435/45 445/65//445/75	X 22,5
LLB 2413	13,00 x 24	14,9 R // 380/70 // 420/70	X 24
LLB 2414	14,00 x 24	16,9 R //445 / 70// 455 / 70// 480/70	X 24
LLB 2512	12,00 x 25	15,5 R	X 25
LLB 2514	14,00 x 25	17,5 R	X 25
LLB 2616	16,00 x 26	18,4 / 15 // 480/70 // 540/65	X 26
LLB 2620	20,00 x 26	23,1 // 620 / 70	X 26
LLB 2814	14,00 x 28	16,9 // 420/70 // 480/70	X 28
LLB 2815	15,00 x 28	16,9 // 18,4 // 480/70	X 28
LLB 3014	14,00 x 30	16,9 // 420/70 // 480/70	X 30



CON BRIDAS



FIJA



CON CORONA

AGRICOLA INDUSTRIAL

LLANTAS EN BASE HONDA PARA USO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL DROP CENTRE RIMS FOR AGRICULTURAL AND INDUSTRIAL USE



REF. REF.	LLANTA RIM SIZE	NEUMATICO DE TYRE	DE APLICACIÓN
LLB 08250	2,50 x 8	3,50 // 4,00	X 8
LLB 10350	3,50 x 10	5,00 // 145 R	X 10
LLB 10400	4,00 x 10	145 R // 145 / 70 // 155 / 70	X 10
LLB 10550	5,50 x 10		X 10
LLB 10650	6,50 x 10	20,5 x 8,5	X 10
LLB 12300	3,00 x 12	560 / 140	X 12
LLB 12400	4,00 x 12	45 // 145 R // 155 R // 155 / 70	X 12
LLB 12500	5,00 x 12	6,00 // 7,00 // 6,50 / 80 // 145 R // 150 R 155 / 70 // 165 / 70 // 175 / 70	X 12
LLB 12700	7,00 x 12	22 X 8,5 // 23 X 8,5	X 12
LLB 12850	8,50 x 12	23 X 10,5 // 10.00 / 75	X 12
LLB 121050	10,50 x 12	23 X 12,5 // 26 X 12,00	X 12
LLB 13400	4,00 x 13	145R // 145/70 // 155R // 155/70 // 165R	X 13
LLB 13450	4,50 x 13	145R // 145/70 // 155R // 155/70 // 165R 165/70	X 13
LLB 13500	5,00 x 13	165R // 165/70 // 175R // 175/70	X 13
LLB 13550	5,50 x 13	175R // 175/70 // 185/60 // 185/70	X 13
LLB 13600	6,00 x 13	175R // 175/70 // 185/60 // 185/70 // 195/50	X 13
LLB 14500	5,00 x 14	175R // 175/70 // 175/65 // 185 R	X 14
LLB 14550	5,50 x 14	185R // 185/65 // 195 R // 195/65 // 195/75	X 14
LLB 14600	6,00 x 14	205R // 205/70 // 215R // 215/65	X 14
LLB 15300	3,00 x 15	4,00 // 5,00 //	X 15
LLB 15500	5,00 x 15	145R//155R//165R//175/65//185/70 6,70 // 6,50 / 80	X 15
LLB 15550	5,50 x 15	185R // 185/70 // 195/70	X 15
LLB 15600	6,00 x 15	205/65 // 215/70	X 15
LLB 15650	6,50 x 15	225/60	X 15
LLB 15700	7,00 x 15	235/75 // 27 x 8,50 // 30 x 9,50	X 15
LLB 15800	8,00 x 15	25 x 19,5 // 27 x 10,5 // 275/60	X 15
LLB 151000	10,00 x 15	285/70//29x12,50//29x13,50//31x10,50	X 15
LLB 1513	13,00 x 15	295/50//31x15,50//33x15,50	X 15
LLB 153900	9,00 x 15,3	10,00/75 // 11,5/80	X 15,3
LL1 5513	13,00 x 15,5	400 / 60	X 15,5
LL1 5516	16,00 x 15,5	500 / 55	X 15,5

LLANTAS EN BASE HONDA PARA USO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL DROP CENTRE RIMS FOR AGRICULTURAL AND INDUSTRIAL USE



REF. REF.	LLANTA RIM SIZE	NEUMATICO DE APLICACIÓN TYRE	
LLB 16400	4,00 x 16	5,00 // 5,50 // 6,00 // 6,50	X 16
LLB 16450	4,50 x 16	5,00 // 5,50 // 6,00 // 6,50 // 7,00	X 16
LLB 16500	5,00 x 16	6,00 // 6,50 // 7,00	X 16
LLB 16550	5,50 x 16	6,00 // 6,50 // 7,00 // 7,50	X 16
LLB 16600	6,00 x 16	195 / 75 // 205 / 75 // 215 / 75	X 16
LLB 16650	6,50 x 16	7,00 // 7,50 // 9,00	X 16
LLB 1608	8,00 x 16	9,00 // 10,00 // 11,00 // 265/70 // 275/65	X 16
LLB 16900	9,00 x 16	10,00 // 11,00 // 10,50/65 // 250/80	X 16
LLB 1610	10,00 x 16	11,00 // 315/55	X 16
LLB 16116	16,00 x 16,1	21,50	X 16,1
LLB 165825	8,25 x 16,5	9,50 // 10,00	X 16,5
LLB 165975	9,75 x 16,5	12,00 // 33 x 12,50	X 16,5
LLB 1711	11,00 x 17		X 17
LLB 1713	13,00 x 17	150 / 55	X 17
LLB 1716	16,00 x 17	19,00 / 45 // 500 / 40 // 505/50//555/45	X 17
LLB 175525	5,25 x 17,5	7 R // 8 R // 8,50 R // 205 / 75	X 17,5
14368	6,00 x 17,5	8R// 8,50R// 9R// 9,50R// 205/75 215/75// 225/75	X 17,5
13817	6,75 x 17,5	8R//8,50R//9R//9,50R//10R//215/75 225/75//235/75//245/75	X 17,5
LLB 175105	10,50 x 17,5	14 R	X 17,5
LLB 18550	5,50 x 18	7,00 // 7,50	X 18
LLB 18900	9,00 x 18	10,50 // 12,50 // 275/80 // 325/70	X 18
LLB 1811	11,00 x 18	12,50//12,50/65//13/65//365/70//385/55	X 18
LLB 181300	13,00 x 18	15/70 // 15,50/70 // 405/70	X 18
LLB 19450	4,50 x 19	6,00	X 19
15005	6,75 x 19,5	9R // 9,50R// 245/70// 265/70	X 19,5
14023	7,50 x 19,5	245/70// 265/70//285/70	X 19,5
14028	8,25 x 19,5	265/70//285/70//305/70	X 19,5
LLTUB 19501175	11,75 x 19,5	15 R	X 19,5
LLTUB 195013	13,00 x 19,5	425/55//435/50	X 19,5
LLTUB 195014	14,00 x 19,5	18,00// 425/55// 435/50// 445/45//445/65	X 19,5
LLB 20550	5,50 x 20	7,00 // 7,50 //	X 20
LLB 20600	6,00 x 20	7,00 // 7,50 //	X 20

LLANTAS EN BASE HONDA PARA USO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL DROP CENTRE RIMS FOR AGRICULTURAL AND INDUSTRIAL USE



REF. REF.	LLANTA RIM SIZE	NEUMATICO DE TYRE	DE APLICACIÓN
LLB 2008	8,00 x 20	9,00 // 9,50 //	X 20
LLB 2009	9,00 x 20	10,50 // 12,5/80 //	X 20
LLB 2011	11,00 x 20	12,5 // 14,5 // 335/80 // 365/80 // 375/75	X 20
LLB 2013	13,00 x 20	16/70// 405/70 // 425/70 // 435/70	X 20
LLB 2014	14,00 x 20	18R//18/65// 425/70 // 435/70	X 20
LLB 2016	16,00 x 20	22R // 500/55	X 20
LLB 2103	3,00 x 21	4,00 R	X 21
LTTUB 2250600	6,00 x 22,5	8,00// 9,00	X 22,5
LTTUB 2250675	6,75 x 22,5	8,00// 9,00//10,00// 255/70	X 22,5
12040	7,50 x 22,5	10,00// 11,00 // 255/70//275/70//275/80	X 22,5
LTTUB 2250825	8,25 x 22,5	11,00 // 12,00 // 295/80 // 275/80 //	X 22,5
LTTUB 22500900	9,00 x 22,5	12,00 // 13,00 // 295/80 // 315/80 //	X 22,5
LTTUB 225021175	11,75 x 22,5	15,00 // 385/65 //	X 22,5
LTTUB 225013	13,00 x 22,5	415/45 // 425/65 // 435/45	X 22,5
LTTUB 225014	14,00 x 22,5	16,5//18,5//415/45//425/65//435/45 445/65//445/75	X 22,5
LLB 22516	16,00 x 22,5	500/45 // 500/60 // 550/45// 550/60	X 22,5
LLB 22520	20,00 x 22,5	600/55 // 650/50	X 22,5
LLB 22524	24,00 x 22,5	700/40 // 750/45	X 22,5
LLB 2407	7,00 x 24	8,3 R	X 24
LLB 2408	8,00 x 24	9,5/9 // 11,2 R	X 24
LLB 2409	9,00 x 24	11,2 R // 11,2 / 10// 12,4 R// 320/70	X 24
LLB 2410	10,00 x 24	11,2 / 10 // 12,4 R// 320/70// 360/70	X 24
LLB 2411	11,00 x 24	12,4 // 320/70// 360/70	X 24
LLB 2412	12,00 x 24	13,6 / 12 // 14,9 / 13 // 380/70	X 24
LLB 2413	13,00 x 24	14,9 R // 380/70 // 420/70	X 24
LLB 2414	14,00 x 24	16,9 R //445 / 70// 455 / 70// 480/70	X 24
LLB 2415	15,00 x 24	16,9 // 18,4 // 455 / 70//540/60//555/70	X 24
LLB 2416	16,00 x 24	520 / 50 // 475 / 70 // 495 / 70 // 555/ 70	X 24
LLB 2418	18,00 x 24	540 / 65	X 24
LLB 2512	12,00 x 25	15,5 R	X 25
LLB 2514	14,00 x 25	17,5 R	X 25
LLB 2612	12,00 x 26	14,9 R	X 26
LLB 2615	15,00 x 26	18,4 / 15	X 26

LLANTAS EN BASE HONDA PARA USO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL DROP CENTRE RIMS FOR AGRICULTURAL AND INDUSTRIAL USE



REF. REF.	LLANTA RIM SIZE	NEUMATICO DE TYRE	DE APLICACIÓN
LLB 2616	16,00 x 26	18,4 / 15 // 480/70 // 540/65	X 26
LLB 2620	20,00 x 26	23,1 // 620 / 70	X 26
LLB 2625	25,00 x 26	28,1	X 26
LLB 26516	16,00 x 26,5	500 / 60	X 26,5
LLB 26520	20,00 x 26,5	600 / 55 // 650 / 55	X 26,5
LLB 26524	24,00 x 26,5	700 / 50 // 750 / 45	X 26,5
LLB 26528	28,00 x 26,5	800 / 45	X 26,5
LLB 2807	7,00 x 28	8,3 R	X 28
LLB 2808	8,00 x 28	9,5 R // 230 / 95	X 28
LLB 2809	9,00 x 28	11,2 // 12,4 // 320 / 70	X 28
LLB 2810	10,00 x 28	11,2 // 12,4 // 320 / 70 // 360 / 70	X 28
LLB 2811	11,00 x 28	12,4 // 13,6 // 14,9 // 320/70 // 360/70	X 28
LLB 2812	12,00 x 28	13,6 // 14,9 // 360/70 // 380/70 //420/70	X 28
LLB 2813	13,00 x 28	14,9 // 380/70 //420/70	X 28
LLB 2814	14,00 x 28	16,9 // 420/70 // 480/70	X 28
LLB 2815	15,00 x 28	16,9 // 18,4 // 480/70	X 28
LLB 2816	16,00 x 28	18,4 // 480/70 // 500/65	X 28
LLB 2818	18,00 x 28	540 / 65 // 600 / 65	X 28
LLB 2820	20,00 x 28	600 / 65 // 650 / 65	X 28
LLB 3012	12,00 x 30	14,9 // 420/70	X 30
LLB 3014	14,00 x 30	16,9 // 420/70 // 480/70	X 30
LLB 3015	15,00 x 30	16,9 // 18,4 // 480/70 // 520/70	X 30
LLB 3016	16,00 x 30	18,4 // 480/70 // 520/70	X 30
LLB 3020	20,00 x 30	23,1 // 620/75 // 600/70	X 30
LLB 3021	21,00 x 30	650/70	X 30
LLB 30520	20,00 x 30,5	600/60 // 650/60	X 30,5
LLB 30524	24,00 x 30,5	700/50 // 750/60	X 30,5
LLB 30528	28,00 x 30,5	800/45 // 850/50	X 30,5
LLB 32700	7,00 x 32	8,3	X 32
LLB 32800	8,00 x 32	9,5 // 11,2	X 32
LLB 3210	10,00 x 32	11,2 // 12,4	X 32
LLB 3221	21,00 x 32	24,5 // 650/75	X 32
LLB 3227	27,00 x 32	30,5 // 800/65	X 32
LLB 3236	36,00 x 32	1050/50 // 73 x 44.00	X 32

LLANTAS EN BASE HONDA PARA USO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL DROP CENTRE RIMS FOR AGRICULTURAL AND INDUSTRIAL USE



REF. REF.	LLANTA RIM SIZE	NEUMATICO DE TYRE	DE APLICACIÓN
LLB 3410	10,00 x 34	11,2 // 12,4	X 34
LLB 3413	13,00 x 34	14,9 // 385/85	X 34
LLB 3414	14,00 x 34	16,9	X 34
LLB 3415	15,00 x 34	16,9 // 18,4	X 34
LLB 3416	16,00 x 34	18,4 // 20,5 // 480/70 // 520/70	X 34
LLB 3418	18,00 x 34	20,5 R	X 34
LLB 3420	20,00 x 34	23,5 // 620/75	X 34
LLB 3421	21,00 x 34	650/75	X 34
LLB 3423	23,00 x 34	710 / 75	X 34
LLB 36300	3,00 x 36	4,00	X 36
LLB 36550	5,50 x 36	7,2	X 36
LLB 36700	7,00 x 36	9,5	X 36
LLB 3608	8,00 x 36	9,5	X 36
LLB 3610	10,00 x 36	11,2 // 12,4	X 36
LLB 3611	11,00 x 36	12,4 // 13,6	X 36
LLB 3612	12,00 x 36	13,6	X 36
LLB 3808	8,00 x 38	11,2	X 38
LLB 3810	10,00 x 38	11,2 // 12,4	X 38
LLB 3811	11,00 x 38	13,6 // 12,4	X 38
DG 2812CIG	12,00 x 38	13,6 // 14,9	X 38
LLB 3814	14,00 x 38	16,9 // 15,5	X 38
LLB 3815	15,00 x 38	16,9 // 18,4	X 38
LLB 3816	16,00 x 38	18,4 // 20,8 // 520/70	X 38
LLB 3818	18,00 x 38	20,8 // 580/70	X 38
LLB 3820	20,00 x 38	620/70// 650/65	X 38
LLB 3823	23,00 x 38	710 / 70 // 650/65	X 38
LLB 3827	27,00 x 38	850 / 50	X 38
LLB 40600	6,00 x 40	180 / 95 // 7,2	X 40
LLB 40800	8,00 x 40	230 / 95 // 9,5	X 40
LLB 42700	7,00 x 42	8,3 // 9,5	X 42
LLB 4208	8,00 x 42	9,5 // 11,2	X 42
LLB 4210	10,00 x 42	11,2 // 12,4	X 42
LLB 4216	16,00 x 42	18,4	X 42
LLB 4218	18,00 x 42	20,8 // 580/70	X 42

**LLANTAS EN BASE HONDA PARA
USO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL
DROP CENTRE RIMS FOR AGRICULTURAL
AND INDUSTRIAL USE**



REF. REF.	LLANTA RIM SIZE	NEUMATICO DE TYRE	DE APLICACIÓN
LLB 4220	20,00 x 42	520/70	X 42
LLB 44700	7,00 x 44	9,5 // 210/95	X 44
LLB 44800	8,00 x 44	9,5 // 230/95	X 44
LLB 4410	10,00 x 44	11,2 // 12,4	X 44
LLB 4610	10,00 x 46	12,4 // 320/90	X 46
LLB 4612	12,00 x 46	13,6	X 46
LLB 4613	13,00 x 46	14,9	X 46
LLB 4616	16,00 x 46	18,4	X 46
LLB 48800	8,00 x 48	9,5 // 11,2	X 48
LLB 4810	10,00 x 48	12,4 // 13,6	X 48
LLB 4812	12,00 x 48	13,6	X 48
LLB 5010	10,00 x 50	320 / 90	X 50
LLB 52800	8,00 x 52	270/95 // 11,2	X 52
LLB 5210	10,00 x 52	12,4 // 300 / 95	X 52
LLB 54800	8,00 x 54	270/95 // 11,2	X 54
LLB 5410	10,00 x 54	12,4 // 300 / 95	X 54

NOTA :

LAS RUEDAS SE FABRICAN SEGUN PETICION DEL CLIENTE:

*** CON CORONA**

*** CON BRIDAS**

*** FIJAS**

REMOLQUES AGRÍCOLAS

TRAILERS FOR AGRICULTURAL USE



RUEDAS CON AROS

multipiece wheels

REF. REF.	LLANTA RIM SIZE	NEUMATICO y DESCRIPCION TYRE AND DESCRIPTION
DAR15600J	6,00 x 15	P/ CENTRO 6 Taladros 161/205 8.25 X 15
DAR15600J5	6,00 x 15	P/ CENTRO 5 Taladros 150/203,2 8.25 X 15
DAR16550J	5,50 x 16	P/ CENTRO 6 Taladros 161/205 7-7,50 X 16
DAR16550J5	5,50 x 16	P/ CENTRO 5 Taladros 150/203,2 7-7,50 X 16


RUEDAS BASE HONDA (TUBELESS)

Drop centre wheels

REF. REF.	LLANTA RIM SIZE	NEUMATICO y DESCRIPCION TYRE AND DESCRIPTION
D1539006T	9,00 x 15,3	P/ CENTRO 6 Taladros 161/205
D1539005T	9,00 x 15,3	P/ CENTRO 5 Taladros 150/203,2
D1756TUB16P	6,00 x 17,5	RUEDA GEMELA 6 Taladros 161/205
D19575TUBJ8	7,50 x 19,5	RUEDA GEMELA 8 Taladros 221/275
D19825TUBJ8	8,25 x 19,5	P/ CENTRO 6 Taladros 161/205
D19514TURJ	14,00 x 19,5	P/ CENTRO 8 Taladros 221/275
D2251175	11,75 x 22,5	P/ CENTRO 8 Taladros 221/275
15373	11,75 x 22,5	P/ CENTRO 10 Taladros 281/335
D22514TUBJ8	14,00 x 22,5	P/ CENTRO 8 Taladros 221/275
D22514TUBJ	14,00 x 22,5	P/ CENTRO 10 Taladros 281/335



DATOS TÉCNICOS

DISCOS DE OBRAS PÚBLICAS EARTHMOVER WHEELS



DISCOS DE VEHÍCULOS COMERCIALES

COMMERCIAL WHEELS



RUEDAS "CUSTOM" 4X4

DISPONIBLES EN:

- ACERO **CROMADO**

- ACERO ESMALTADO EN **BLANCO**



**GRAN GAMA DE RUEDAS DE
ALUMINIO PARA
4X4 Y TURISMO**